

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
МОРСЬКОГО І РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ДЕРЖГІДРОГРАФІЯ»



ПОВІДОМЛЕННЯ МОРЕПЛАВЦЯМ

Повідомлення №

160-163

Випуск № 14

Дата: 11 квітня 2008 р.

За повідомленнями мореплавцям, надрукованими у цьому бюлетені, потрібно виправити морські карти і посібники для плавання.

Повідомлення мореплавцям виходять окремими випусками, нумерація яких є безперервною протягом календарного року.

Повідомлення мореплавцям видаються з метою вчасного оповіщення морекористувачів про зміни у навігаційній обстановці та режимі плавання.

Для постійного підтримування на рівні сучасності карт, лоцій та інших посібників для плавання державна установа «Держгідрографія» просить мореплавців та інші організації надсилати відомості про:

1) нові, виявлені під час плавання, перешкоди: банки, обмілини, камені, скелі, вулканічні утворення тощо;

2) випадки розбіжностей карт, лоцій та посібників для плавання з місцевістю;

3) необхідні для нанесення на карти примітні пункти, об'єкти, а також іншу інформацію, що полегшує визначення місця і сприяє безпечному мореплавству.

При повідомленні даних про перешкоди необхідно якомога чіткіше вказувати їх місцезнаходження.

При посиланні на книжкові джерела слід вказувати рік видання книг і їх сторінку. При посиланні на карти і повідомленні географічних координат обов'язково необхідно вказувати номер карти, до якої належать повідомлювані дані, і рік її друку.

Адреса державної установи «Держгідрографія»:

04176, м. Київ-176, вул. Електриків, 26

тел./факс: (044) 467-60-77, 425-40-68

e-mail: dudg@i.kiev.ua

MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS OF UKRAINE
STATE DEPARTMENT
OF MARITIME AND INLAND WATER TRANSPORT
STATE HYDROGRAPHIC SERVICE



NOTICES TO MARINERS

Notice №

160-163

Edition № 14

Date: 11 April 2008

Nautical charts and sailing directions should be corrected according to Notices to Mariners.

Notices to Mariners are published as separate edition; each NtM edition has its own ordinal number. NtM numeration is keeping continuously during the calendar year.

Notices to Mariners are issued in order to inform mariners timely about all changes of navigational situation and regime of navigation.

To update charts and sailing directions mariners are requested to inform State Hydrographic Institution about the following:

- 1) new detected obstructions like banks, shoals, stones, rocks, volcanic formations, etc.;
- 2) all divergences between charts, sailing directions and locality;
- 3) necessity to chart information on conspicuous marks, objects and other information to facilitate position-finding and ensure safe navigation.

Reporting data about obstructions it is necessary as possible clear to indicate their location.

Referring to publications it is necessary to point out the year of edition and page number. Referring to charts and reporting geographic coordinates it is obligatory to indicate the number of chart concerned and year of its edition.

Information should be communicated to State Hydrographic Service:

26, Elektrykiv Str., 04176, Kyiv,
tel./fax: (044) 467-60-77, 425-40-68
e-mail: dudg@i.kiev.ua

ДО ВІДОМА МОРЕПЛАВЦІВ

Положення об'єктів у Повідомленнях мореплавцям наведено у географічних або полярних координатах, довготу вказано від Гринвіча. Координати коректурних даних для карт наведено за картою найбільшого масштабу.

Напрямки подано дійсні у градусах або румбах.

Напрямок створу дано подвійний: перший – з моря від переднього знака до заднього; другий – з берега. Напрямки меж секторів освітлюваності у градусах подаються від джерела світла і відраховуються за годинниковою стрілкою.

Висоти наведено у метрах. Висоти природних об'єктів (гір, пагорбів, островів, скель тощо), а також вогнів засобів навігаційного обладнання подано від рівня моря, прийнятого на картах даного району для відрахунку висот, а висоти споруд – від їх основи. Якщо висоту споруди дано від рівня моря, то це обов'язково обумовлюється.

Дальність видимості вогнів засобів навігаційного обладнання подано у милях.

Глибини наведено у метрах від рівня, який на картах відповідного району прийнято за нуль глибин.

З питань придбання карт і посібників для плавання, виданих Міністерством транспорту та зв'язку України, а також ГУНіО МО РФ, просимо звертатися за адресою:

**04176, м. Київ-176, вул. Електриків, 26
Державна установа «Держгідрографія»
тел./факс: (044) 467-60-77, 425-40-68, 467-60-74
e-mail: dudg@i.kiev.ua**

INFORMATION TO MARINERS

Objects locations in Notices to Mariners are given in geographical and polar coordinates; longitudes are from Greenwich. Coordinates for chart correction are given for largest scale chart.

Directions are real in degrees or bearings.

Directions of leading lines are double: first – from seaward (from front mark to rear), second – from shore. Directions of lighted sectors limits are given from light source and measured in degrees clockwise.

Heights are in metres. So, heights of natural objects (mountains, hills, islands, rocks, etc.) and also elevation of aids to navigation lights are given above the sea level adopted on charts of determined area for heights calculation, and elevation of structures are given above the ground. If elevation of structure is given above the sea level it is specified.

Range of light visibility is given in nautical miles.

Depths are in metres from datum which is adopted on charts of determined area as a chart datum.

To obtain charts and sailing directions published by Ministry of Transport and Communications of Ukraine and also by HDNaO MD RF communicate to:

**State Hydrographic Service
26, Elektrykiv Str., 04176, Kyiv
tel./fax: (044) 467-60-77, 425-40-68, 467-60-74
e-mail: dudg@i.kiev.ua**

ПЕРЕЛІК ВИДАНЬ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ КОРЕКТУРИ
LIST OF EDITIONS TO BE CORRECTED

Карти
Charts

Номер Number	Повідомлення мореплавцям Notice to Mariners	Номер Number	Повідомлення мореплавцям Notice to Mariners	Номер Number	Повідомлення мореплавцям Notice to Mariners

Книги Books

Номер, рік видання Number, year of edition	Повідомлення мореплавцям Notice to Mariners	Номер, рік видання Number, year of edition	Повідомлення мореплавцям Notice to Mariners	Номер, рік видання Number, year of edition	Повідомлення мореплавцям Notice to Mariners
402-2006	161-163				

ЗМІСТ

Стор.

Розділ I. Загальна інформація	7
Розділ II. Коректура карт	-
Розділ III. Зміни навігаційної обстановки у морському регіоні України	-
Розділ IV. Коректура посібників для плавання	9
Розділ V. Коректура каталогу карт і книг	-

CONTENT

Page

Section I. General information	7
Section II. Chart correction	-
Section III. Changes of navigational situation in maritime region of Ukraine	-
Section IV. Correction to sailing directions	9
Section V. Correction to chart catalogue and books	-

Розділ I. **ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ**
Section I. **GENERAL INFORMATION**

160. Оголошення

У даному випуску публікується інформація до посібника № 402 «Режим плавання суден у водах України Чорного та Азовського морів» щодо змін до систем розподілу руху, рекомендованих шляхів та районів, тимчасово небезпечних для плавання, які набирають чинності з 1 травня 2008 року. Координати подано в системі WGS-84.

Розділ IV. **КОРЕКТУРА ПОСІБНИКІВ ДЛЯ ПЛАВАННЯ**
Section IV. **CORRECTION TO SAILING DIRECTIONS**

161. Книга 402, вид. 2006 р.

1. Стор. 24. У п. 5 рядок 12 викреслити:

№ системи	Положення	Стор.
728	На південний схід від мису Сарич	76

2. Стор. 28. У п. 9 рядок 3 викреслити і натомість помістити:

№ системи	Положення	Стор.
3	Від мису Херсонес до мису Ай-Тодор	106

3. Стор. 28. У п. 10 рядки 3-4 і 7-8 викреслити і натомість помістити:

№ системи	Положення	Стор.
47	Від системи розподілу руху № 3 до південно-західної частини моря	110
48	Від південно-західної частини моря до системи розподілу руху № 3	112
83*	Від системи розподілу руху № 3 до східної частини моря	112
84*	Від східної частини моря до системи розподілу руху № 3	11

4. Стор. 28. У п. 10 додати:

№ системи	Положення	Стор.
5	Від системи розподілу руху № 9 до рекомендованих шляхів № 81 та 82	110
6	Від рекомендованих шляхів № 81 та 82 до системи розподілу руху № 9	110
12	Від системи розподілу руху № 3 до рекомендованих шляхів № 47 та 48	110
13	Від рекомендованих шляхів № 47 та 48 до системи розподілу руху № 3	110

5. Стор. 30. У п. 10 рядок 7 викреслити:

№ системи	Положення	Стор.
6	Від системи розподілу руху № 9 до рекомендованих шляхів № 47 та 48	132

6. Стор. 32. п. 11 виправити на:

11. Рекомендовані шляхи руху малотоннажних суден і суден прибережного плавання

7. Стор. 32. п. 11 викреслити і натомість помістити:

№ шляху	Положення	Стор.
71	Від порту Євпаторія до порту Севастополь	148
72	Від порту Севастополь до порту Ялта	148
79	Від порту Усть-Дунайськ до Дністровського лиману	146

8. Стор. 76. Райони № 724, 710, 725 і 727 викреслити і натомість помістити:

На південний захід від мису Херсонес

Р а й о н № 724. Район, обмежений лініями, що з'єднують точки:

- 1) 44°01,4'N, 32°49,9'E; 3) 44°39,36'N, 32°52,11'E;
2) 44 14,5 32 07,8; 4) 44 27,30 33 07,19.

Карти: 3301, 3204, 3205, 3222, 3223, 3227, 3101, 3103, 3104.

На захід від мису Херсонес

Р а й о н № 710. Район, обмежений лініями, що з'єднують точки:

- 1) 44°25,44'N, 32°20,21'E; 4) 44°54,94'N, 32°32,51'E;
2) 44 48,59 32 08,11; 5) 44 41,65 32 49,31.
3) 45 00,19 32 14,11;

Карти: 3301, 3204, 3205, 3222, 3223, 3227, 3101, 3103, 3104.

На південний схід від мису Херсонес

Р а й о н № 725. Район, обмежений лініями, що з'єднують точки:

- 1) 44°33,41'N, 33°24,1'E; 3) 44°29,91'N, 33°15,81'E;
2) 44 33,0 33 24,9; 4) 44 28,34 33 17,81

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. При оголошенні району закритим для плавання використовувати полігон дозволяється за відсутності плавзасобів у полігоні та на підході до нього.

Карти: 3301, 3204, 3205, 3227, 3101, 3102, 3103, 3104.

На південь від мису Сарич

Р а й о н № 727. Район, обмежений лініями, що з'єднують точки:

- 1) 44°03,99'N, 33°08,91'E; 4) 44°08,99'N, 33°30,11'E;
2) 44 12,99 33 08,91; 5) 44 03,99 33 30,11.
3) 44 12,99 33 24,91;

Карти: 3301, 3204, 3205, 3227, 3101, 3102, 3103, 3104.

9. Стор. 76. Район № 728 викреслити.

10. Стор. 102, 104, 106. Системи розподілу руху № 9 і 3 викреслити і натомість помістити:

Система розподілу руху № 9. Підходи до порту Севастополь.

Система складається з п'яти частин.

Частина I (західна) для входу (виходу) в район (з району) колового руху включає дві смуги руху та зону розподілу руху, обмежену лініями, що з'єднують точки:

- а) 44°40,44'N, 33°08,91'E;
- б) 44 39,79 33 13,31;
- в) 44 38,59 33 13,31;
- г) 44 38,84 33 08,91.

Зовнішня межа смуги руху, яка служить для входу в район колового руху, проходить через точки:

- а) 44°38,04'N, 33°08,91'E;
- б) 44 37,79 33 13,31.

Встановлений напрямок потоку руху – 94,5°.

Зовнішня межа смуги руху, яка служить для виходу з району колового руху, проходить через точки:

- а) 44°40,44'N, 33°13,31'E;
- б) 44 41,09 33 08,91.

Встановлений напрямок потоку руху – 281°.

Карти: 3301, 3204, 3205, 3230, 3103, 3104.

Частина II (північна) для входу (виходу) в район (з району) колового руху включає дві смуги руху та зону розподілу руху, обмежену лініями, що з'єднують точки:

- а) 44°43,34'N, 33°14,71'E;
- б) 44 39,99 33 16,91;
- в) 44 40,19 33 15,21;
- г) 44 40,89 33 14,71.

Зовнішня межа смуги руху, яка служить для входу в район колового руху, проходить через точки:

- а) 44°43,34'N, 33°13,31'E;
- б) 44 40,44 33 13,31.

Встановлений напрямок потоку руху – 180°.

Зовнішня межа смуги руху, яка служить для виходу з району колового руху, проходить через точки:

- а) 44°40,11'N, 33°17,83'E;
- б) 44 43,34 33 15,73.

Встановлений напрямок потоку руху – 335°.

Карти: 3433, 3301, 3204, 3205, 3230, 3103, 3104.

Частина III (південна) для входу (виходу) в район (з району) колового руху включає дві смуги руху та зону розподілу руху, обмежену лініями, що з'єднують точки:

- а) 44°37,55'N, 33°15,41'E; в) 44 30,73 33 13,29;
- б) 44 37,28 33 16,81; г) 44 31,64 33 12,19.

Зовнішня межа смуги руху, яка служить для входу в район колового руху, проходить через точки:

а) 44°30,09'N, 33°14,06'E;

б) 44 37,59 33 18,13.

Встановлений напрямок потоку руху – 21°.

Зовнішня межа смуги руху, яка служить для виходу з району колового руху, проходить через точки:

а) 44°37,79'N, 33°13,31'E;

б) 44 32,84 33 10,63.

Встановлений напрямок потоку руху – 201°.

Карті: 3433, 3301, 3204, 3205, 3230, 3103, 3104.

Частина IV (район колового руху) включає колову зону розподілу руху радіусом 5 кбт з центром у точці 44°38,8'N, 33°16,9'E та кільцеву смугу руху завширшки 1 миля.

Встановлений напрямок потоку руху – проти годинникової стрілки навколо колової зони.

Примітка. У центрі колової зони розподілу руху (44°38,8'N, 33°16,9'E) виставляється світний буй спеціального призначення, вогонь **Ж Пр 5с 3М**.

Карті: 3433, 3301, 3204, 3205, 3230, 3103, 3104.

Частина V (східна) включає чотири смуги руху, дві зони та лінію розподілу руху.

Зони розподілу руху обмежені лініями, що з'єднують точки:

А. 1) 44°38,26'N, 33°18,88'E; Б. 1) 44°37,97'N, 33°23,91'E;

2) 44 38,99 33 18,96; 2) 44 38,29 33 23,91;

3) 44 38,69 33 21,41; 3) 44 37,99 33 25,91;

4) 44 38,12 33 21,41; 4) 44 37,89 33 25,91.

Зовнішня межа смуги руху у бухту Севастопольська проходить через точки:

а) 44°37,79'N, 33°18,44'E;

б) 44 37,29 33 27,71.

Встановлений напрямок потоку руху – 94,5° (створ Інкерманський).

Зовнішня межа смуги руху з бухти Севастопольська проходить через точки:

а) 44°39,72'N 33°18,52'E;

б) 44 38,47, 33 27,71.

Встановлений напрямок потоку руху – 280,9° (створ Костянтинівський вихідний).

Примітка. Вихід на Костянтинівський вихідний створ маяків необхідно починати:

- для усіх суден від точки 44°37,44'N, 33°29,61'E (перетин Інкерманського і Лукульського створів);

- для суден з фактичною осадкою понад 10 м від точки 44°37,49'N, 33°28,56'E.

Лінія розподілу руху проходить через точки:

М-144 (44°38,52'N, 33°22,91'E);

М-145 (44 38,04 33 22,91).

Смуги руху з обох сторін від лінії розподілу руху обмежені зонами розподілу руху. Встановлені напрямки потоку руху – 0° (на схід від лінії розподілу руху) і 180° (на захід від лінії розподілу руху).

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. 1. Між зонами розподілу руху частини V системи можуть входити до системи (виходити із системи та перетинати частину V системи) судна, що прямують до бухт Козача, Комишева і Кругла та виходять з них, а також судна, які використовують місце якірної стоянки № 386 та девіаційні полігони біля мису Херсонес.

2. Між меридіанами 33°26,0'E та 33°28,4'E можуть входити до системи (виходити із системи та перетинати частину V системи) судна, що прямують у бухту (з бухти) Стрілецька, а також судна, які використовують місця якірних стоянок № 384 і 386 та девіаційні полігони на північ від бухти Кругла.

Карті: 3508, 3433, 3301, 3204, 3205, 3230.

Система розподілу руху № 3. Від мису Херсонес до мису Ай-Тодор.

Система складається з двох частин.

Частина I (північно-західна) включає дві смуги руху та дві зони розподілу руху, обмежені лініями, що з'єднують точки:

А.	1) 44°30,62'N,	33°11,64'E;	Б.	1) 44°29,12'N,	33°13,52'E;
	2) 44 29,73	33 12,75;		2) 44 17,99	33 27,21;
	3) 44 28,72	33 12,21;		3) 44 17,99	33 25,46;
	4) 44 29,61	33 11,08;		4) 44 28,09	33 12,99.

Північно-східна межа смуги руху обмежена зонами розподілу руху і лінією, що проходить через точки:

1) 44°17,99'N, 33°29,11'E;

2) 44 30,09 33 14,11.

Встановлений напрямок потоку руху – 318°.

Південно-західна межа смуги руху складається із трьох частин і проходить через точки:

А.	1) 44°28,59'N,	33°10,55'E;	Б.	1) 44°16,99'N,	33°24,91'E;
----	----------------	-------------	----	----------------	-------------

	2) 44 27,74	33 11,63;		2) 44 15,99	33 26,21.
--	-------------	-----------	--	-------------	-----------

Б.	1) 44°27,09'N,	33°12,46'E;
----	----------------	-------------

	2) 44 17,99	33 23,71;
--	-------------	-----------

Встановлений напрямок потоку руху – 138°.

Частина II (східна) включає дві смуги руху, лінію розподілу руху та три зони розподілу руху, обмежені лініями, що з'єднують точки:

- | | | | | | |
|----|----------------|-------------|----|----------------|-------------|
| А. | 1) 44°16,99'N, | 33°26,71'E; | В. | 1) 44°16,99'N, | 34°06,81'E; |
| | 2) 44 16,99 | 33 28,51; | | 2) 44 16,99 | 34 14,91; |
| | 3) 44 15,99 | 33 29,81; | | 3) 44 15,99 | 34 14,91; |
| | 4) 44 15,99 | 33 28,01; | | 4) 44 15,99 | 34 06,31. |
| Б. | 1) 44°16,99'N, | 33°30,31'E; | | | |
| | 2) 44 16,99 | 34 03,61; | | | |
| | 3) 44 15,99 | 34 03,11; | | | |
| | 4) 44 15,99 | 33 31,61; | | | |

Північна межа смуги руху обмежена лініями, що проходять через точки:

- | | | | | | |
|----|----------------|-------------|----|----------------|-------------|
| А. | 1) 44°17,99'N, | 34°14,91'E; | Б. | 1) 44°17,99'N, | 34°04,11'E; |
| | 2) 44 17,99 | 34 07,31; | | 2) 44 17,99 | 33 29,11. |

Встановлений напрямок потоку руху – 270°.

Південна межа смуги руху обмежена лініями, що проходять через точки:

- | | | | | | |
|----|----------------|-------------|----|----------------|-------------|
| А. | 1) 44°14,99'N, | 33°29,31'E; | В. | 1) 44°14,99'N, | 34°05,81'E; |
| | 2) 44 14,99 | 33 31,11; | | 2) 44 14,99 | 34 14,91. |

Б.

- | | |
|----------------|-------------|
| 1) 44°14,99'N, | 33°32,91'E; |
| 2) 44 14,99 | 34 02,61; |

Встановлений напрямок потоку руху – 90°.

Лінія розподілу руху проходить через точки:

- | | |
|----------------|-------------|
| 1) 44°16,99'N, | 34°05,21'E; |
| 2) 44 15,99 | 34 04,71. |

Смуги руху з обох сторін від лінії розподілу руху обмежені зонами розподілу руху. Встановлені напрямки потоку руху – 20° (на схід від лінії розподілу руху) і 200° (на захід від лінії розподілу руху).

Примітки:

1. Смуги руху вздовж лінії розподілу руху використовуються суднами, що прямують із півдня до порту Ялта та у зворотному напрямку.
2. Прямуючи від СРР № 3 у порт Ялта і у зворотньому напрямку, необхідно рухатися рекомендованим шляхом № 8.

11. Стор. 110. Рекомендовані шляхи № 81, 82 і 47 викреслити і натомість помістити:

Рекомендований шлях № 81. Між системами розподілу руху № 2 та 3

Номер або назва точки	Координати точки		Напрямок шляху між точками	Плавання, милі
	широта N	довгота E		
M-102	46°07,24'	31°04,51'		
			136°	25,6
M-78	45 48,94	31 29,91		
			147,5	11,2
M-79	45 39,49	31 38,51		
			129,5	7,8
M-80	45 34,39	31 47,23		
			138	86,6
M-103-A	44 30,37	33 09,28		

Карти: 3433, 3407, 3301, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3222, 3230, 3101, 3102, 3103, 3104.

Рекомендований шлях № 82. Між системами розподілу руху № 3 та 2

Номер або назва точки	Координати точки		Напрямок шляху між точками	Плавання, милі
	широта N	довгота E		
M-100-A	44°32,39'	33°10,41'		
			318°	70,6
M-100	45 24,99	32 04,10		
			324,2	11,6
M-101-A	45 34,39	31 54,43		
			317	47,9
M-101	46 09,24	31 07,51		

Карти: 3433, 3407, 3301, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3222, 3230, 3101, 3102, 3103, 3104.

Рекомендований шлях № 47. Від системи розподілу руху № 3 до південно-західної частини моря

Номер або назва точки	Координати точки		Напрямок шляху між точками	Плавання, милі
	широта N	довгота E		
M-138	44°29,24'	33°09,84'		
			201°	31
M-126	43 59,99	32 53,91		
			232,8	56,2
M-131	43 25,99	31 51,91		

Примітка. З точки M-131 йти довільними курсами, згідно з навігаційними умовами.

Карти: 3204, 3223, 3224, 3230, 3101, 3103, 3104, 3106, 3107.

12. Стор. 110. Рекомендовані шляхи № 5, 6, 12 і 13 додати:

**Рекомендований шлях № 5. Від системи розподілу руху № 9
до рекомендованих шляхів № 81 та 82**

Номер або назва точки	Координати точки		Напрямок шляху між точками	Плавання, милі
	широта N	довгота E		
5а	44°40,77'	33°08,91'		
			281°	7,9
5б	44 42,26	32 58,04		

**Рекомендований шлях № 6. Від рекомендованих шляхів № 81 та 82
до системи розподілу руху № 9**

Номер або назва точки	Координати точки		Напрямок шляху між точками	Плавання, милі
	широта N	довгота E		
6а	44°38,44'	32°08,91'		
			94,5°	4,7
6б	44 38,82	33 02,36		

**Рекомендований шлях № 12. Від системи розподілу руху № 3
до рекомендованих шляхів № 47 та 48**

Номер або назва точки	Координати точки		Напрямок шляху між точками	Плавання, милі
	широта N	довгота E		
12а	44°17,49'	33°24,34'		
			270°	12,6
12б	44 17,49	32 06,84		

**Рекомендований шлях № 13. Від рекомендованих шляхів № 47 та 48
до системи розподілу руху № 3**

Номер або назва точки	Координати точки		Напрямок шляху між точками	Плавання, милі
	широта N	довгота E		
13а	44°15,49'	33°05,80'		
			90°	15,0
13б	44 15,49	33 26,77		

13. Стор. 112. Рекомендовані шляхи № 48, 83 і 84 викреслити і натомість помістити:

**Рекомендований шлях № 48. Від південно-західної частини моря
до системи розподілу руху № 3**

Номер або назва точки	Координати точки		Напрямок шляху між точками	Плавання, милі
	широта N	довгота E		
M-132	43°21,49'	31°57,91'		
			52°	51,6
M-130	43 52,99	32 53,91		
			21	36,9
M-20	44 27,39	33 12,11		

П р и м і т к а . До точки M-132 йти довільними курсами, згідно з навігаційними умовами.

Карті: 3204, 3223, 3224, 3230, 3101, 3103, 3104, 3106, 3107.

**Рекомендований шлях № 83. Від системи розподілу руху № 3
до східної частини моря**

Номер або назва точки	Координати точки		Напрямок шляху між точками	Плавання, милі
	широта N	довгота E		
M-112	44°15,49'	34°14,91'		
			90°	28,4
M-112-A	44 15,49	34 54,41		
			95	67,2
M-108-A	44 08,99	36 27,41		

Карті: 3516, 3410, 3427, 3301, 3205, 3206, 3207, 3227, 3228, 3230, 3102, 3104, 3105.

**Рекомендований шлях № 84. Від східної частини моря
до системи розподілу руху № 3**

Номер або назва точки	Координати точки		Напрямок шляху між точками	Плавання, милі
	широта N	довгота E		
M-111-A	44°12,49'	36°28,91'		
			275°	56,8
M-106-A	44 17,49	35 10,21		
			270	39,7
M-106	44 17,49	34 14,91		

Карті: 3516, 3410, 3427, 3301, 3205, 3206, 3207, 3227, 3228, 3230, 3102, 3104, 3105.

14. Стор. 114. Рекомендовані шляхи № 90 і 89 викреслити і натомість помістити:

Рекомендований шлях № 90. Від системи розподілу руху № 3 до порту Поті (Євро-Азійський транспортний коридор)

Номер або назва точки	Координати точки		Напрямок шляху між точками	Плавання, милі
	широта N	довгота E		
M-103	44°14,99'	33°28,41'		
			138°	8,2
M-104	44 08,79	33 35,91		
			108	110
M-104-A	43 33,29	35 59,91		

Карти: 3407, 3433, 3301, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3222, 3230, 3101, 3102, 3103, 3104.

Рекомендований шлях № 89. Від порту Поті до системи розподілу руху № 3 (Євро-Азійський транспортний коридор)

Номер або назва точки	Координати точки		Напрямок шляху між точками	Плавання, милі
	широта N	довгота E		
M-166	43°36,39'	35°59,91'		
			288°	110
M-105	44 11,89	33 35,91		
			318	4,2
M-105-A	44 14,99	33 32,01		

Карти: 3407, 3433, 3301, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3222, 3230, 3101, 3102, 3103, 3104.

15. Стор. 130. Рекомендований шлях № 7. Виконати виправлення відомостей, що відносяться до точки М-8 у графах 2-5:

Номер або назва точки	Координати точки		Напрямок шляху між точками	Плавання, милі
	широта N	довгота E		
			0°-180°	23
M-8	44 43,49	33 14,41		

16. Стор. 130. Рекомендований шлях № 38 викреслити і натомість помістити:
Рекомендований шлях № 38. Між рекомендованими шляхами № 81, 82 та 7

Номер або назва точки	Координати точки		Напрямок шляху між точками	Плавання, милі
	широта N	довгота E		
М-1	44°55,6'	32°41,3'		
			16°-196°	15,5
192/195	45 10,6	32 47,2		

Карти: 3409, 3203, 3204, 3230, 3101, 3103, 3104.

17. Стор. 132. Рекомендований шлях № 6 викреслити.

18. Стор. 132. Рекомендований шлях № 8. Виправити таблицю:

Номер або назва точки	Координати точки		Напрямок шляху між точками	Плавання, милі
	широта N	довгота E		
М-9	44°17,99'	34°05,71'		
			20°-200°	10,3
М-10	44 27,69	34 10,71		
			328-148	0,9
«я»	44 28,44	34 10,06		

19. Стор. 132. Рекомендований шлях № 9. Викреслити відомості, що відносяться до точки М-9 у графах 1-5.

20. Стор. 132. Рекомендований шлях № 9. Виконати виправлення відомостей, що відносяться до точки М-11 у графах 2-5:

Номер або назва точки	Координати точки		Напрямок шляху між точками	Плавання, милі
	широта N	довгота E		
М-11	44°20,99'	34°07,26'		
			62,6°-242,6°	45,5

21. Стор. 146. Виправити п. 4.4 на:

Рекомендовані шляхи руху малотонажних суден і суден прибережного плавання

22. Стор. 148. Помістити:

Рекомендований шлях № 72. Від порту Севастополь до порту Ялта

Номер або назва точки	Координати точки		Напрямок шляху між точками	Плавання, милі
	широта N	довгота E		
142	44°37,43'	33°29,53'		
			260°-80°	5,4
М-39	44 36,49	33 22,11		
			210-30	4,8
М-40	44 32,39	33 18,51		
			135-315	7,5
М-41	44 27,09	33 25,91		
			115,2-295,2	14,3
«б»	44 20,99	33 43,91		
			90-270	16,8
М-11	44 20,99	34 07,26		

П р и м і т к а. З точки М-11 у порт (з порту) Ялта іти рекомендованим шляхом № 8.
Карти: 3706, 3613, 3635, 3508, 3410, 3433, 3301, 3204, 3205, 3230.

23. Схема 2. Відкоригувати за пунктами 8-20, 22 даного ПМ.

163. Книга 402, вид. 2006 р.

Стор. 256. У пункт 6.8 додати:

Назва порту	Категорія порту	Постанова КМ про відкриття порту
Октябрьськ	Спеціалізований морський порт	№ 143-р від 29.02.96

Книга 402, изд. 2006 г.

Стр. 257. В пункт 6.8 додати:

Название порта	Категория порта	Постановление КМУ об открытии порта
Октябрьск	Специализированный морской порт	№ 143-р от 29.02.96

Відповідальний за випуск В.В. Северин
Responsible for edition V. Severyn

Замовлення № 14
Order № 14

Складено, підготовлено до друку
філією державної установи «Держгідрографія»
«Укрморкартографія».

04176, м. Київ-176, вул. Електриків, 26
тел: (044) 467-60-82, факс: (044) 467-60-81

Свідоцтво про внесення до державного реєстру
видавців, виготівників і розповсюджувачів
видавничої продукції.

Серія ДК № 2469 від 25.04.2006

Копіювання матеріалів, опублікованих в
«Повідомленнях мореплавцям»
державної установи «Держгідрографія»,
можливе тільки з дозволу видавця.

Compiled, prepared for publication by
State Hydrographic Service Branch
«Ukrmorcartographia».
26, Elektrykiv Str., 04176, Kyiv
tel.: (044) 467-60-82, fax: (044) 467-60-81

Entry certificate State registry of editors,
manufactures and distributors
of publishing production.

Series ДК № 2469 of into 25.04.2006

Copying of materials published
in Notice to Mariners of
State Hydrographic Service
is possible only with permission of publisher.