

**МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ДЕРЖГІДРОГРАФІЯ»**



ПОВІДОМЛЕННЯ МОРЕПЛАВЦЯМ

Повідомлення №

1-11

Випуск № 1

Дата: 1 січня 2012 р.

**ПОСТАНОВИ, ПРАВИЛА, ІНСТРУКЦІЇ, ВКАЗІВКИ
ТА ІНШІ ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ І РЕКОМЕНДАЦІЇ,
ВАЖЛИВІ ДЛЯ МОРЕПЛАВЦІВ**

907.01

**MINISTRY OF INFRASTRUCTURE OF UKRAINE
STATE HYDROGRAPHIC SERVICE**



NOTICES TO MARINERS

Notice №

1-11

Edition № 1

Date: January 1, 2012

**RESOLUTIONS, RULES, INSTRUCTIONS, DIRECTIONS AND
OTHER GENERAL INFORMATION AND RECOMMENDATIONS
SIGNIFICANT FOR MARINERS**

ДО ВІДОМА МОРЕПЛАВЦІВ

Положення об'єктів у Повідомленнях мореплавцям наведено у географічних або полярних координатах, довготу вказано від Гринвіча. Координати коректурних даних для карт наведено за картою найбільшого масштабу.

Напрямки подано дійсні у градусах або румбах.

Напрямок створу дано подвійний: перший – з моря від переднього знака до заднього; другий – з берега. Напрямки меж секторів освітлюваності у градусах подаються від джерела світла і відраховуються за годинниковою стрілкою.

Висоти наведено у метрах. Висоти природних об'єктів (гір, пагорбів, островів, скель тощо), а також вогнів засобів навігаційного обладнання подано від рівня моря, прийнятого на картах цього району для відрахунку висот, а висоти споруд – від їх основи. Якщо висоту споруди дано від рівня моря, то це обов'язково обумовлюється.

Дальність видимості вогнів засобів навігаційного обладнання подано у милях.

Глибини наведено у метрах від рівня, який на картах відповідного району прийнято за нуль глибин.

З питань придбання карт і посібників для плавання просимо звертатися за адресою:

**Державна установа «Держгідрографія»
пр-т Гагаріна, 23, м. Київ-660, 02660
тел. (044) 296-60-40, тел./факс: (044) 292-12-17
e-mail: office@hydro.gov.ua
www.charts.gov.ua**

INFORMATION TO MARINERS

Location of objects in Notices to Mariners are given in geographical and polar coordinates; longitudes are counted from Greenwich. Coordinates for chart corrections are given by the largest scale chart.

Directions in degrees or bearings are real.

Directions of the leading lines are dual: first – from the sea (from the front mark to the rear), second – from the shore. Directions of the lighted sectors' limits are given from the light source and measured in degrees clockwise.

Heights are given in metres. The heights of natural objects (mountains, hills, islands, rocks, etc.) and elevation of aids to navigation lights are given from above the sea level. This level is adopted in specific area charts for height calculation. Elevation of structures is given from above the ground. If elevation of structure is given above the sea level it is specified.

Range of light visibility is given in nautical miles.

Depths are given in metres from datum which is adopted in specific area charts as a chart datum.

To obtain charts and sailing directions please contact:

**State Hydrographic Service of Ukraine
23, Gagarina Ave., Kyiv, 02660,
tel. (044) 296-60-40, tel./fax: (044) 292-12-17
e-mail: office@hydro.gov.ua
www.charts.gov.ua**

ЗМІСТ

	<i>Стор.</i>
1. Загальні положення	6
2. Збір відомостей про зміни навігаційної обстановки та режиму плавання у Чорному та Азовському морях.....	7
3. Оповіщення мореплавців про зміни навігаційної обстановки і режиму плавання	10
4. Правила узгодження заявок на зведення споруд, штучних островів та інших установок на континентальному шельфі, проведення дослідницьких робіт і забезпечення безпеки мореплавства у зонах спорудження у морському регіоні України.....	12
5. Звернення до організацій, що здійснюють будівельні, гідротехнічні, днопоглиблювальні роботи, встановлюють рейдове обладнання, прокладають підводний кабель та виконують інші роботи у морському регіоні України.....	17
6. Огородження навігаційних небезпек плавучими застережними знаками.....	19
7. Попередження.....	20
8. Придбання морських карт, посібників для плавання і ПМ України цивільними організаціями України та іноземними користувачами, порядок оголошення коректури видань Держгідрографії у ПМ України	21
8.1. Придбання карт внутрішніх водних шляхів цивільними організаціями України та іноземними користувачами	23
9. Зв'язок із рятувально-координаційними центрами	25
10. Скорочення та умовні позначення, прийняті у Повідомленнях мореплавцям.....	26
11. До мореплавців.....	30

CONTENT

	<i>Page</i>
1. General provisions	6
2. Collection of information about changes in navigational situation and regime of navigation in the Black Sea and the Sea of Azov.....	8
3. Warning of mariners on changes of navigational situation and regime of navigation	11
4. Approval procedure to erect structures, artificial islands and other instalations on the continental shelf, conduct research works and control safety of navigation within construction areas in the maritime region of Ukraine.....	16
5. Appeal to organizations which perform construction, hydrotechnical, dredging works, install road equipment, lay underwater cables and carry out other works in the maritime region of Ukraine.....	18
6. Maritime buoyage system for navigational hazards.....	20
7. Warnings.....	20
8. Purchase of nautical charts, sailing directions and NtM of Ukraine by civil institutions of Ukraine and foreign users, order of notification for correction to the State Hydrographic Service editions in NtM of Ukraine	22
8.1. Purchase of inland charts by civil organizations of Ukraine and foreign users	24
9. About communication with Rescue Coordination centres.....	25
10. Abbreviations and symbols used in Notices to Mariners.....	28
11. To mariners	30

1. Загальні положення

1.1 Основним призначенням Повідомлень мореплавцям (далі – ПМ України) є вчасне доведення до відома мореплавців:

- а) інформації про важливі зміни навігаційної обстановки і режиму плавання у морському регіоні України;
- б) даних для систематичної підтримки на сучасному рівні морських карт і посібників для плавання;
- в) відомостей про видання, перевидання і зняття з постачання морських карт, посібників для плавання;
- г) рішень і постанов щодо забезпечення безпеки мореплавства у водах України.

1.2 Інформаційне забезпечення безпеки мореплавства у морському регіоні України організовує державна установа «Держгідрографія» Міністерства інфраструктури України (далі – Держгідрографія).

1.3 Оповіднення мореплавців про зміни навігаційної обстановки і режиму плавання у морському регіоні України здійснюється шляхом:

- передавання навігаційних попереджень НАВАРЕА III на 031 регіон міжнародною службою мережі безпеки на морі;
- передавання прибережних попереджень міжнародною службою НАВТЕКС на частотах 518 кГц і 490 кГц вузькосмугової букводрукуючої телеграфії англійською мовою;
- передавання прибережних попереджень по радіотелефону англійською та російською мовами;
- передавання прибережних попереджень через автоматизовану мережу збору і передачі інформації філіям Держгідрографії та організаціям, відповідальним за оповіщення мореплавців;
- доведення до відома мореплавців інформації про нові друковані видання і ПМ України;
- передавання навігаційних (місцевих) сповіщень у зонах відповідальності філій Держгідрографії наявними каналами зв'язку.

1.4 Зоною відповідальності Держгідрографії є український морський регіон у Чорному та Азовському морях та узбережжя України, зокрема:

- українська ділянка річки Дунай;
- у Чорному морі – від кордону України з Румунією до Керченської протоки;
- в Азовському морі – від Керченської протоки до кордону України з Росією;
- Керченська протока.

1.5 ПМ України – офіційне періодичне видання, призначене для своєчасного оповіщення мореплавців про зміни навігаційної обстановки і режиму плавання, яке містить державну, правову, довідкову, навігаційну та іншу інформацію для забезпечення безпечного мореплавства у морському регіоні України. Вся коректура на картах за ПМ України виконується згідно з «Умовними знаками морських карт» (№ 902, 2001 р.), виданими Держгідрографією.

1.6 Відомості, опубліковані у ПМ України, є обов'язковими до виконання мореплавцями. Невикористання цих відомостей або недобросовісне користування ними чи їх копіями, зробленими без дозволу видавця, може призвести до небажаних наслідків та притягнення винних у цьому осіб до дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової і кримінальної відповідальності.

Відповідальність за відсутність на судні ПМ України за попередній і поточний роки, за невикористання або недобросовісне користування відомостями, опублікованими у ПМ України, покладається безпосередньо на капітанів суден та судовласників, а також на керівників відповідних служб, які забезпечують безпеку мореплавства.

1. General provisions

1.1 The main purpose of Notices to Mariners (hereinafter referred to as NtM of Ukraine) is to inform the mariner on:

- a) important changes of navigational situation and regime of navigation in maritime region of Ukraine;
- b) data for keeping nautical charts and sailing directions systematically updated;
- c) information about publication, republication and withdrawal from delivery nautical charts and sailing directions;
- d) decisions and regulations for ensuring safety of navigation within Ukrainian waters.

1.2 Information support of safety of navigation in maritime region of Ukraine is provided by the State Hydrographic Service of Ukraine of the Ministry of Infrastructure of Ukraine (hereinafter referred to as SHSU).

1.3 Notification of mariners about changes of navigational situation and regime of navigation in maritime region of Ukraine is carried out by means of:

- transmission of NAVAREA III navigational warnings over 031 region via international net service of safety at sea;
- dissemination of coastal warnings via international NAVTEX service at frequency 518 kHz and 490 kHz by narrow band letter printing telegraphy in English;
- dissemination of coastal warnings by radio telephone in English and in Russian;
- dissemination of coastal warnings via automated net of collection and distribution of information among SHSU branches and authorities responsible for mariners notification;
- informing mariners on printed publications and NtM of Ukraine;
- dissemination of navigational (local) information in zones under responsibility of SHSU branches via existing link channels.

1.4 Zone under SHSU responsibility covers the Ukrainian maritime region in the Black Sea and the Sea of Azov and coasts of Ukraine:

- Ukrainian part of the Danube river;
- in the Black Sea – from state boundary of Ukraine and Romania to Kerchenska Strait;
- in the Sea of Azov – from Kerchenska Strait to state boundary of Ukraine and Russia;
- Kerchenska Strait.

1.5 NtM of Ukraine is a periodical publication, issued to inform mariners timely on changes of navigational situation and regime of navigation which contains governmental, legal, reference, navigational and other information to provide safe navigation in maritime region of Ukraine. All corrections to charts according to NtM of Ukraine are carried out in compliance with «Nautical chart symbols» (№ 902, 2001) issued by SHSU.

1.6 Information, published in NtM of Ukraine is obligatory for mariners to execute. Unuse or unscrupulous use of it or use of its copies, made without publisher permission, that caused undesirable consequences, may lead guilty persons to become answerable for disciplinary, administrative, civil or criminal responsibility.

Responsibility for absence of NtM onboard (for preceding and current years), unuse or unscrupulous use of information published in NtM of Ukraine rests directly with ship masters and shipowners and also with heads of services concerned, which provide safety of navigation.

2. Збір відомостей про зміни навігаційної обстановки та режиму плавання у Чорному та Азовському морях

Збір інформації про зміни навігаційної обстановки і режиму плавання у Чорному та Азовському морях організовує Держгідрографія.

2.1 Джерелами навігаційної інформації є:

а) закони України, постанови Верховної Ради України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, накази і розпорядження Міністерства інфраструктури України, а також нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади України, місцевих органів виконавчої влади України стосовно безпеки мореплавства;

б) повідомлення міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, а також підприємств, установ і організацій незалежно від їх відомчої приналежності і форми власності;

в) навігаційні донесення (сповіщення) філії Держгідрографії;

г) навігаційні донесення капітанів портів;

д) навігаційні попередження НАВАРЕА та ПРИП, передані районними і національними координаторами Всесвітньої служби навігаційних попереджень (ВСНП);

е) навігаційні донесення кораблів і суден;

є) звіти про гідрографічні роботи, які виконують підрозділи Держгідрографії та організації інших міністерств і відомств України;

ж) обов'язкові постанови по портах та внесені зміни до них;

з) іноземні повідомлення мореплавцям;

и) офіційні документи іноземних держав;

і) іноземні морські карти і посібники для плавання.

2.2 Збір відомостей про зміни навігаційної обстановки та режиму плавання у Чорному та Азовському морях і на внутрішніх водних шляхах України здійснюють:

- Центр навігаційно-гідрографічної інформації Держгідрографії (далі – ЦНГІ) та філії Держгідрографії;

- організації і установи Міністерства інфраструктури України, Державного комітету рибного господарства України, Міністерства оборони України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України, Державної гідрометеорологічної служби Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, інші судновласники – начальники служб і відділів, які відповідають за безпеку мореплавства;

- у портах – капітани портів.

2.3 Дані про зміни навігаційної обстановки і режиму плавання повинні подаватися до Центру навігаційно-гідрографічної інформації через найближчі філії Держгідрографії в якнайкоротший термін.

2.4 Філії Держгідрографії, капітани портів, судновласники, а також установи Міністерства інфраструктури України, Державного комітету рибного господарства України, Міністерства оборони України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної гідрометеорологічної служби Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та інші судновласники, одержавши відомості про зміни навігаційної обстановки і режиму плавання у Чорному та Азовському морях, а саме про:

а) виявлені навігаційні небезпеки (банки, скелі, камені, відмілини, відмітні глибини, затонулі та дрейфуючі об'єкти, міни тощо);

б) зміну (пошкодження) штатних засобів навігаційного обладнання (ЗНО); введення в дію і режим роботи нових ЗНО;

- в) зміни у режимі плавання, щодо районів з особливим режимом плавання, зміни меж територіальних вод і прилеглих зон тощо;
- г) рекомендації щодо плавання і поставлення на якір;
- д) найменші глибини на барах, підхідних каналах і фарватерах;
- е) зміни у портах і гаванях;
- є) портові правила;
- ж) лоцманську службу;
- з) примітні об'єкти;
- и) важливі оголошення і попередження щодо мореплавства;
- і) розбіжності між картами і посібниками для плавання та місцевістю;
- й) морські і повітряні судна, що терплять лихо, перебувають у відкритому морі або над ним і не вийшли на зв'язок протягом тривалого часу або пропали безвісти (на прохання морського рятувально-координаційного центру), **надсилають їх для оголошення цієї інформації у прибережних попередженнях і Повідомленнях мореплавцям.**

Капітани суден (командири кораблів), які зустріли або виявили небезпеки для мореплавства, а саме:

- дрейфуючі чи затонулі міни, непідірвані снаряди, інші види боєприпасів;
- залишені судна, зірвані штормом буї, швартовні бочки та інші дрейфуючі об'єкти;
- не нанесені на карти підводні перешкоди і навігаційні небезпеки (банки, скелі, рифи, камені, обмілини тощо);
- несправні ЗНО у протокових зонах,

зобов'язані негайно передати позачергове навігаційне донесення про небезпеки для мореплавства згідно із встановленим порядком на повну потужність радіостанції за трьома адресами:

- а) усім суднам у морі;
- б) начальнику ЦНГП Держгідрографії;
- в) начальнику з безпеки мореплавства свого відомства.

Результати діяльності командирів кораблів і капітанів суден по збору і використанню навігаційної інформації повинні бути відображені у звітних матеріалах за період плавання і навігаційних донесеннях, які вони подають до ЦНГП, капітану порту і до найближчої філії Держгідрографії.

2.5 Інформацію про закриття районів через особливі дії, що можуть вплинути на безпеку мореплавства, наприклад, проведення навчань, стрільб, бомбометання, здійснення вибухів, запуск ракет та інші небезпечні для мореплавства дії, необхідно подавати до ЦНГП не пізніше ніж за 5 діб до початку зазначеної події після одержання дозволу (узгодження) на особливі дії на морі від штабу ВМС України.

2.6 Установи, які одержали з моря від капітанів суден (командирів кораблів) позачергове навігаційне попередження про небезпеки, направляють це попередження якнайшвидшим засобом зв'язку (по телефону, факсом, електронною поштою) до ЦНГП або філії Держгідрографії у містах Керч, Миколаїв, Одеса і Севастополь.

2.7 Організації, які планують проводити днопоглиблювальні, гідротехнічні, будівельні, промірні, геологорозвідувальні та інші роботи на морі та узбережжі, узгоджують їх проведення із філіями Держгідрографії, у чий зоні вони будуть виконуватися, і повідомляють про ці роботи не пізніше ніж за місяць до їх початку, а після закінчення робіт подають у найкоротший термін навігаційні донесення або копії звітних матеріалів. У донесеннях (звітах) про роботи на підхідних каналах (фарватерах) слід обов'язково вказувати найменші глибини, ширину цих підхідних каналів (фарватерів) та інші дані, що впливають на безпеку плавання.

2.8 Про виявлені навігаційні небезпеки (банки, скелі, рифи, камені, відмітні глибини, споруди на морі тощо) капітани суден (командири кораблів) повинні після прибуття в український порт подати до ЦНГП або найближчої філії Держгідрографії письмове донесення, доповнивши його картами, витягом з вахтового (суднового) журналу, фотографіями, рисунками та іншими матеріалами.

2. Collection of information about changes in navigational situation and regime of navigation in the Black Sea and the Sea of Azov

2.1 Sources of navigational information are:

- a) laws of Ukraine, Resolutions of the Supreme Council of Ukraine, edicts of the President of Ukraine, decrees of Cabinet of Ministers of Ukraine, orders and directions of the Ministry of Infrastructure of Ukraine and local authorities of executive power of Ukraine concerning safety of navigation;
- b) notices from Ministries and other central authorities of executive power, local authorities of executive power, and also from enterprises, institutions and organizations irrespective of their department subordination and form of property;
- c) navigational reports (notifications) of SHSU branches;
- d) navigational reports of Harbour masters;
- e) navigational warnings of NAVAREA and coastal warnings transmitted by regional and national coordinators of World Wide Navigational Warning Service (WWNWS);
- f) navigational messages from ships and vessels;
- g) reports on hydrographic works carried out by SHSU subdivisions and bodies of other Ministries and Departments of Ukraine;
- h) compulsory regulations of ports and amendments to them;
- i) foreign Notices to Mariners;

- j) official papers of foreign States;
- k) foreign nautical charts and sailing directions.

2.2 Collection of information about changes of navigational situation and regime of navigation in the Black Sea and the Sea of Azov and inland waterways of Ukraine is conducted:

- by the Centre of navigation-hydrographic information of SHSU (hereinafter referred to as CNHI) and SHSU branches;

- by organizations and institutions of the Ministry of Infrastructure of Ukraine, State Committee of Fish Industry of Ukraine, Ministry of Defence of Ukraine, Administration of State Frontier Service of Ukraine, State Committee of Oil, Gas and Oil-Refining Industry of Ukraine, State Hydrometeorological Service of Ministry for Emergencies and Affairs of Population Protection from the Consequences of Chornobyl Catastrophe, other shipowners, heads of services and departments responsible for safety of navigation;

- in ports – by harbour masters.

2.3 Information about changes of navigational situation and regime of navigation shall be submitted to Centre of navigation-hydrographic information through nearest SHSU branches in the shortest term.

2.4 SHSU branches, harbour masters, shipowners, and also institutions of the Ministry of Infrastructure of Ukraine, State Committee of Fish Industry of Ukraine, Ministry of Defence of Ukraine, Administration of State Frontier Service of Ukraine, State Hydrometeorological Service of the Ministry Ukraine of Emergencies and Affairs of Population Protection from the Consequences of Chornobyl Catastrophe and other shipowners in order to obtain information about changes of navigational situation and regime of navigation in the Black Sea and the Sea of Azov in particular:

a) detected navigational dangers (banks, rocks, stones, shoals, patches, sunken and drifting objects, mines etc.);

b) changes (damages) in regular aids to navigation, new aids to navigation put into operation and regime of their function;

c) changes in regime of navigation, areas with special regime of navigation, changes of limits in territorial waters and contiguous zones etc.;

d) recommendations on sailing and anchoring;

e) the least depths on bars, approaching channels and fairways;

f) changes in ports and havens;

g) port rules;

h) pilot service;

i) conspicuous objects;

j) important notices and warnings concerning navigation;

k) divergences of charts and sailing directions from locality;

l) sea and air crafts which are in distress, stay in the open sea or above it do not get on for contact for a long time or if they are lost (on request of the Maritime Rescue Coordination Centre), **shall promulgate this information in coastal warnings and Notices to Mariners.**

Masters of vessels (captains of ships), who meet or detect dangers to navigation, in particular:

- drifting and sunken mines, non-blusted shells, other kinds of ammunition;

- left vessels, buoys broken away by storm, mooring buoys and other drifting objects;

- non-charted underwater obstructions and navigational dangers (banks, rocks, reefs, stones, shoals, shallow waters etc.);

- defective aids to navigation in strait zones,

are obliged to broadcast immediately an extraordinary warning on navigational dangers according to the established procedure to three addresses with full power of radio station:

a) to all vessels on the sea;

b) to the Head of CNHI of SHSU;

c) to the Chief of the department concerned on safety of navigation.

Results of ships and vessels masters activities on collection and use of navigational information shall be reflected in summary materials for the period of sailing and in navigational reports, which are submitted to CNHI, harbour master and to the nearest SHSU branch.

2.5 Information on areas to be closed for special actions which may affect the safety of navigation, e.g. conducting practice, firing, bombing, setting off explosions, launching rockets and other actions dangerous to navigation, shall be submitted to CNHI not later than 5 days prior to the start of the mentioned action since the permission (consent) of Naval Staff of Ukraine to conduct special actions has been received.

2.6 Institutions, which have received extraordinary navigational warnings about dangers from vessels masters (ships commanders), shall forward these warnings by the most quick communication means (telephone, fax, e-mail) to CNHI or SHSU branches in Kerch, Mykolaiv, Odesa and Sevastopol.

2.7 Organizations, which plan to conduct dredging works, hydrotechnical, construction, sounding, geological surveys or other works at sea and in coastal zone, shall agree them with SHSU branches concerned and announce these works not later than 1 month before their start and in the shortest term after works termination shall submit navigational reports or copies of account materials. In reports on works in approach channels (fairways) it is obligatory to point out the least depths, width and other data affecting the safety of navigation.

2.8 Vessels masters (ships commanders) after arrival in Ukrainian port are obliged to submit to CNHI or the nearest SHSU branches the written reports on all detected navigational dangers (banks, rocks, reefs, stones, patches, structures at sea etc.), adding charts, extracts from log (vessel) book, photoes, drawings and other materials.

3. Оповіщення мореплавців про зміни навігаційної обстановки і режиму плавання

3.1 Оповіщення мореплавців про зміни навігаційної обстановки і режиму плавання у морському регіоні України по радіо здійснюється у рамках Всесвітньої служби навігаційних попереджень (ВСНП) і резолюцій Міжнародної морської організації А.617(15) від 19.11.1991, А.705(17) і А.706(17) від 06.11.1991 у формі попереджень НАВАРЕА, прибережних попереджень, які передаються по радіо районними і національними координаторами й адміністраціями портів.

3.2 До текстів ПРИП включають відомості про наявність наведених нижче випадків.

3.2.1 Пошкодження вогнів, туманних сигналів і буїв, що забезпечують плавання основними судноплавними шляхами.

3.2.2 Наявність затонулих суден, які становлять небезпеку для плавання на основних судноплавних шляхах, або поблизу них, і їх огороження, якщо таке є.

3.2.3 Встановлення важливих нових або значні зміни існуючих засобів навігаційного обладнання, якщо це може дезорієнтувати мореплавців.

3.2.4 Наявність громіздких буксирних караванів у районах інтенсивного судноплавства.

3.2.5 Випадки дрейфуючих мін.

3.2.6 Райони, в яких ведуться пошуково-рятувальні роботи і заходи з ліквідації забруднення (для обходження цих районів).

3.2.7 Сповіщення (на прохання Державного морського рятувально-координаційного центру – ДМРКЦ) про морські і повітряні судна, що зазнають лиха, перебувають у відкритому морі або над ним, і не вийшли на зв'язок упродовж тривалого часу або пропали безвісти. Цю інформацію необхідно передавати як **«особливо важливе»** попередження. Інформацію необхідно передавати радіоцентрам до тих пір, поки не надійде донесення від ДМРКЦ про її відміну.

3.2.8 Наявність виявлених скель, мілин, рифів, затонулих суден, які можуть становити небезпеку для судноплавства, а також їх огороження, якщо таке є.

3.2.9 Несподівану зміну або тимчасове закриття встановлених шляхів.

3.2.10 Роботи з прокладання кабелів або трубопроводів, буксирування громіздких підводних об'єктів з метою розвідки і розробки ресурсів, використання підводних апаратів, керованих людьми, чи автоматів, або інші підводні роботи, які становлять потенційну небезпеку на судноплавних шляхах чи поблизу них.

3.2.11 Установлення споруд на судноплавних шляхах або поблизу них.

3.2.12 Відхилення у роботі радіонавігаційних систем.

3.2.13 Інформацію, що стосується особливих дій, які можуть вплинути на безпеку мореплавства тим чи іншим чином на значній частині акваторії, наприклад, військово-морські навчання, ракетні стрільби, запуск космічних об'єктів, ядерні випробування тощо. Важливо, щоб у тих випадках, коли ступінь небезпеки відомий, таку інформацію було внесено до відповідного попередження. За можливості такі попередження потрібно оголошувати не пізніше ніж за п'ять діб до зазначеної події.

3.2.14 Акти піратського нападу.

3.2.15 Прогнози погоди.

Попередження має залишатися чинним до завершення події.

3.3 ПРИП на морський регіон передають радіоцентри України.

3.3.1 Одеська радіостанція (Одеса-НАВТЕКС) у координатах 46°22.39' N 30°44.51' E передає прибережні попередження на узбережжя і прибережні води північно-західної частини Чорного моря від кордону України з Румунією до мису Херсонес:

- на частоті 518 кГц (станція НАВТЕКС-«С») у режимі F1B –
о 00:20; 04:20; 08:20; 12:20; 16:20; 20:20 UTC, метеопрогнози – о 08:20; 16:20 UTC,
льодові огляди – о 12:20 UTC.

Тривалість передачі 10 (десять) хвилин.

- на частоті 490 кГц (станція НАВТЕКС-«Х») у режимі F1B –
о 03:50; 07:50; 11:50; 15:50; 19:50; 23:50 UTC, метеопрогнози – о 11:50; 19:50 UTC,
льодові огляди – о 15:50 UTC.

Тривалість передачі 10 (десять) хвилин.

Передача ПРИП на частоті 3310 кГц по радіотелефонії у режимі J3E здійснюється тільки після сеансу на частоті 518 кГц англійською і російською мовами.

3.3.2 Керченська радіостанція (Керч-НАВТЕКС) у координатах 45°23.09' N 36°38.14' E передає прибережні попередження на узбережжя і прибережні води у Чорному та Азовському морях, Керченській протоці від мису Херсонес до кордону України з Росією в Азовському морі:

- на частоті 518 кГц (станція НАВТЕКС-«G») у режимі F1B –
о 01:00; 05:00; 09:00; 13:00; 17:00; 21:00 UTC, метеопрогнози – о 09:00; 17:00 UTC,
льодові огляди – о 13:00 UTC.

Тривалість передачі 10 (десять) хвилин.

- на частоті 490 кГц (станція НАВТЕКС-«U») у режимі F1B –

о 03:20; 07:20; 11:20; 15:20; 19:20; 23:20 UTC, метеопрогнози – о 11:20; 19:20 UTC,
льодові огляди – о 15:20 UTC.

Тривалість передачі 10 (десять) хвилин;

Передача ПРИП на частоті 4143 кГц по радіотелефонії у режимі J3E здійснюється тільки після сеансу на частоті 518 кГц англійською і російською мовами.

3.4 Нумерація ПРИП є єдиною на всю зону відповідальності Держгідрографії і ведеться у порядку зростання упродовж календарного року, починаючи з номера один з 0000 UTC 01 січня.

Радіостанції передають за розкладом лише ті ПРИП, що стосуються зони їх дії.

Поза розкладом передаються «особливо важливі» і «важливі» прибережні попередження.

Передавання навігаційних попереджень по радіо здійснюється згідно з «Міжнародним посібником з радіозв'язку морської пересувної служби і морського пересувного супутникового зв'язку».

3.5 Прибережні попередження передають по радіо у порядку, зворотному до порядку їх отримання радіостанцією, тобто останнє отримане повідомлення передають першим.

3.6 Прибережні попередження повторюють за розкладом до тих пір, поки вони залишаються чинними.

Попередження. Мореплавці попереджаються, що попередження НАВАРЕА по районах 01...16 передають через супутниковий зв'язок Міжнародної служби SafetyNET районні координатори.

Для отримання повної інформації про зміни навігаційної обстановки на район плавання мореплавцям необхідно приймати по радіо повідомлення Міжнародної і національних служб НАВТЕКС, які безпосередньо передають національні координатори на свою зону відповідальності, і відповідно коригувати за ними карти і посібники, а також вести їх облік.

Крім того, ЦНГІ готує метеопрогноз на базі даних Гідрометеоцентру, в якому подає інформацію про метеопрогноз, штормові попередження та огляд льодової обстановки. Інформація надходить на радіоцентри Одеси та Керчі і передається в ефір вранці та ввечері за розкладом. Метеопрогнози публікуються у щоденних бюлетенях ЦНГІ.

3. Warning of mariners on changes of navigational situation and regime of navigation

3.1 Informing mariners on changes of navigational situation and regime of navigation in maritime region of Ukraine by radio is conducted under World Wide Navigational Warning Service (WWNWS) and Resolutions of International Maritime Organization (IMO) A.617(15) dated 19.11.1991, A.705(17) and A.706(17) dated 06.11.1991, by NAVAREA warnings, coastal warnings, which are broadcasted by area and national coordinators and port administrations.

3.2 Texts of coastal warnings shall include the following information:

3.2.1 Damages of lights, fog signals and buoys which ensure navigation in the shipping ways.

3.2.2 Wrecks, which are dangerous to navigation in the main shipping ways or in their vicinity and their buoyage, if any.

3.2.3 Installation of new significant aids to navigation or important changes to existing ones, if it may confuse mariners.

3.2.4 Presence of cumbersome tug caravans in areas with intensive shipping.

3.2.5 Drifting mines.

3.2.6 Areas, where search and rescue operations or liquidation of pollution are conducted (to avoid these areas).

3.2.7 Notifications (on request of State Maritime Rescue-Coordination Centre) about sea and air crafts in distress, which being in the open sea or above it don't get into communication or are missing. It must be transmitted as «**extremely important**» warning. Information shall be transmitted by radio centres till report on cancellation from State Maritime Rescue-Coordination Centre is received.

3.2.8 Existence of detected rocks, shoals, reefs, wrecks, which may be dangerous to navigation and also their buoyage.

3.2.9 Unexpected change or temporary closing of established routes.

3.2.10 Works connected with cable or pipe laying, towing of cumbersome underwater objects with purpose of prospecting and exploitation of resources, use of man operated or automatic submerged equipment or other underwater works, which are potential dangers on shipping ways or in their vicinity.

3.2.11 Mounting of structures on shipping ways or in their vicinity.

3.2.12 Fault of radio navigation systems operation.

3.2.13 Information concerning special actions, which may affect the safety of navigation in some cases in large areas, e. g.: naval practice, missile firing, launch of space objects, nuclear tests, etc. In cases, when the danger extent is known, it is important to include this information into the warning concerned. If possible such warnings shall be disseminated not later than five days prior to the mentioned action.

3.2.14 Piracy acts.

3.2.15 Weather forecasts.

Warning must be in force till the completion of event.

3.3 Coastal warnings over sea region are disseminated by radio centres of Ukraine:

3.3.1 Odesa radio station (Odesa-NAVTEX) 46°22.39' N 30°44.51' E is used to broadcast coastal warnings over coasts and coastal waters of north-western part of the Black Sea from Ukrainian boundary with Romania to Kheroneses Cape:

- at frequency 518 kHz (NAVTEX-C Station), type of emission F1B at:
00:20; 04:20; 08:20; 12:20; 16:20; 20:20 UTC,

weather forecasts at 08:20; 16:20 UTC, ice reviews at 12:20 UTC.

Broadcast lasts 10 (ten) minutes.

- at frequency 490 kHz (NAVTEX-X Station) type of emission F1B at:
03:50; 07:50; 11:50; 15:50; 19:50; 23:50 UTC,

weather forecasts at 11:50; 19:50 UTC, ice reviews at 15:50 UTC.

Broadcast lasts 10 (ten) minutes.

- Coastal Warnings are broadcasted at frequency 3310 kHz by radio telephone, type of emission J3E, only after broadcast at frequency 518 kHz in English and Russian.

3.3.2 Kerch radio station (Kerch- NAVTEX) 45°23.09' N 036°38.14' E is used to broadcast coastal warnings over coasts and coastal waters in the Black Sea, Sea of Azov, and Kerchenska Strait from Kheroneses Cape to Ukrainian boundary with Russia in the Sea of Azov:

- at frequency 518 kHz (NAVTEX-G Station) type of emission F1B at:
01:00; 05:00; 09:00; 13:00; 17:00; 21:00 UTC,

weather forecasts at 09:00; 17:00 UTC, ice reviews at 13:00 UTC.

Broadcast lasts 10 (ten) minutes.

- at frequency 490 kHz (NAVTEX-U Station) type of emission F1B at:
03:20; 07:20; 11:20; 15:20; 19:20; 23:20 UTC,

weather forecasts at 11:20; 19:20 UTC, ice reviews at 15:20 UTC.

Broadcast lasts 10 (ten) minutes.

- Coastal Warnings are broadcasted at frequency 4143 kHz by radio telephone, type of emission J3E, only after broadcast at frequency 518 kHz in English and Russian.

3.4 Numeration of coastal warnings is kept common over the whole zone of SHSU responsibility in increasing order during the calendar year starting from number one at 0000 UTC January 01.

According to schedule radio stations disseminate only coastal warnings of their service area.

Only «especially important» and «important» coastal warnings are transmitted out of schedule.

Transmission of navigational warnings by radio is carried out on the basis of «International guidance on radio communication of maritime mobile service and maritime mobile satellite service».

3.5 Coastal warnings are transmitted by radio in backward order to their reception, i.e. the last received message is transmitted in the first instance.

3.6 Coastal warnings are repeated according to the schedule till they are in force.

Caution: Mariners are warned that NAVAREA warnings over 01-16 areas are disseminated via satellite communication of International SafetyNET service by area coordinators.

To obtain full information on changes of navigational situation over sailing area mariners shall receive by radio notices of International and National NAVTEX Services, which are directly disseminated by national coordinators over their zone of responsibility and correct charts and books according to the notices and also keep their registration.

Besides this, on the basis of data from Hydrometeocentre CNHI prepares weather forecast containing information about weather, storm warnings and review of ice condition. Information is received by radio centres in Odesa and Kerch and is broadcasted in the morning and in the evening according to schedule. Weather forecasts are published in CNHI daily weather reports.

4. Правила узгодження заявок на зведення споруд, штучних островів та інших установок на континентальному шельфі, проведення дослідницьких робіт і забезпечення безпеки мореплавства у зонах спорудження у морському регіоні України

4.1 Основні види діяльності на континентальному шельфі, у виключній економічній зоні, на внутрішніх морських шляхах, у територіальному морі і зоні, яка належить Україні, регулюються Законом України «Про виключну (морську) економічну зону України» від 16 травня 1995 року № 162/95-ВР, Законом України «Про ратифікацію Конвенції ООН з морського права 1982 року та Угоди про імплементацію Частини XI Конвенції ООН з морського права 1982 року» і чинним законодавством України.

4.2 Всі організації, незалежно від відомчого підпорядкування, роботи по зведенню на континентальному шельфі стаціонарних споруд, штучних островів та інших установок, призначених для дослідження, розвідки і розробки його природних багатств, зобов'язані узгоджувати з Держгідрографією.

**СКЛАД ЗАСОБІВ ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ЗАСОБІВ НАВИГАЦІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ
ДЛЯ ПОЗНАЧЕННЯ СПОРУД, ШТУЧНИХ ОСТРОВІВ ТА ІНШИХ УСТАНОВОК
НА КОНТИНЕНТАЛЬНОМУ ШЕЛЬФІ**

Характеристика засобів попередження і засобів навігаційного обладнання			
основні	додаткові	аварійні	допоміжні
Вогонь білий Мо(У) 15М Розпізнавальний щит	Вогонь червоний Мо(У) 2М	З О Р О В І Вогонь білий Мо(У) (переносний) Буї – 2 кардинальні Системи МАМС, регіон А	Вогонь білий 20–22М Буї – кардинальні чи латеральні Системи МАМС, регіон А
З В У К О С И Г Н А Л Ь Н І			
Комбінована звукоцигнальна установка Мо(У) 2М		Переносна звукоцигнальна установка Мо(У) 5М	
Р А Д І О Т Е Х Н І Ч Н І			
РЛМк (відп)			Радіолокаційний маяк-відповідач

4.3 Міністерства і відомства, що планують роботи по зведенню споруд (установок), штучних островів у водах України, зобов'язані за 6 місяців до початку робіт подати заявку на їх проведення до Держгідрографії.

До заявки потрібно додати:

- а) схему навігаційного оснащення об'єкта зоровими, звуковими і радіотехнічними засобами;
- б) схему пропонованої зони безпеки.

4.4 Заявка на зведення споруд та інших установок на континентальному шельфі і на проведення дослідницьких робіт повинна бути погоджена із зацікавленими міністерствами і відомствами.

4.5 Місця для споруд, штучних островів та інших установок, що зводяться на континентальному шельфі, необхідно вибирати таким чином, щоб вони не заважали мореплавству на узвичаєних морських шляхах, що мають істотне значення для судноплавства, а також не погіршували санітарної і рибогосподарської обстановки.

4.6 Навколо споруд (установок), штучних островів, що зводяться, мають створюватися зони безпеки протяжністю не менше 500 м від споруд (установок), рахуючи від будь-якої надводної чи підводної точки їх зовнішнього краю.

4.7 Місце, на якому передбачено звести споруду (установку), штучний острів, і зона безпеки (у разі необхідності) повинні бути попередньо обгороджені засобами навігаційного обладнання й оголошені у повідомленнях мореплавцям до початку робіт зі зведення споруди на місцевості. Після завершення робіт об'єкт має бути обгороджений ЗНО протягом всього періоду його дії, аж до ліквідації й оголошення району відкритим для плавання.

Споруди (установки), штучні острови у морі та судна пошуково-розвідувального буріння обладнуються зоровими, звукосигнальними і радіотехнічними засобами попередження, а також засобами навігаційного обладнання.

Відомості про склад засобів попередження і засобів навігаційного обладнання наведено у таблиці (стор. 13).

4.8 Найбільш важливим і відповідальним етапом є демонтаж споруди (установки), штучного острова і його основи. На цей вид роботи необхідно звернути особливу увагу. Ділянка дна, над якою знаходилася споруда, повинна бути ретельно обстежена, протралена (якщо дозволяє глибина) і уважно оглянута водолазами.

Матеріали водолазного обстеження дна району з актом самого обстеження необхідно подати до філії Держгідрографії, в зоні відповідальності якої він знаходиться.

4.9 Організація, що зводить споруду (установку) на континентальному шельфі, зобов'язана негайно повідомити Держгідрографію про:

- а) встановлення і введення в дію ЗНО, що обгороджують місце зведення споруди (установки), а також про всі зміни стосовно їх вигляду, дії, розташування;
- б) початок і закінчення робіт зі зведення споруди (установки) на континентальному шельфі;
- в) припинення експлуатації споруди (установки), штучного острова і початок їх демонтажу;
- г) ліквідацію об'єкта споруди (установки), штучного острова;
- д) результати обстеження дна, додавши звітні матеріали.

4.10 Міністерства і відомства, що планують роботи з гідрології моря, розвідки живих організмів, мінеральних та інших неживих ресурсів на континентальному шельфі і в економічній зоні, які не передбачають зведення споруд (установок), штучних островів на шельфі, зобов'язані за місяць до початку робіт подати заявку на ці роботи до філії Держгідрографії, в зоні відповідальності якої вони плануються.

У заявці потрібно вказати:

- а) район майбутніх робіт, позначений по периметру або маршруту географічними координатами;
- б) характер і програму досліджень дна;
- в) терміни майбутніх досліджень (початок і завершення робіт);
- г) назву науково-дослідного судна, його водотоннажність і мореплавність;
- д) при сейсмічній розвідці – довжину кабелю, що буксирується, і його заглиблення.

До заявки необхідно додати схему районів дослідження.

У разі подання заявок на науково-дослідні роботи, що виконуються на ґрунті чи поблизу морського дна (донні тралення, взяття проб ґрунту), у заявках потрібно навести координати кожної точки, де власне заплановано проводити придонні роботи.

4.11 Дозвіл на вихід науково-дослідного судна (НДС) у район робіт запитують у капітана відповідного порту у день виходу.

4.12 Капітани науково-дослідних суден зобов'язані:

- забезпечити надійний прийом по радіо НАВІП, ПРИП і мати радіозв'язок з портовими радіостанціями;
- у разі одержання повідомлення про закриття району робіт для плавання (оголошення його небезпечним для плавання) негайно залишити оголошений закритим (небезпечним) район;
- доповідати філії Держгідрографії, в зоні якої будуть виконуватися роботи, про фактичний початок і плановане завершення робіт у кожному з районів, на які отримано дозвіл (з посиланням на номер і дату дозволу).

На підставі такого повідомлення Держгідрографія оголошує у ПРИП і повідомленнях мореплавцям необхідні відомості про райони робіт і дослідження, що там проводяться.

4.13 Відомості про зведення споруди (установки), штучного острова на континентальному шельфі, про встановлення зони безпеки і режиму плавання в ній, про встановлення і зняття засобів навігаційного обладнання, а також про дослідницькі та розвідувальні роботи, які стосуються живих організмів, мінеральних та інших неживих ресурсів в економічній зоні, будуть публікуватися у повідомленнях мореплавцям.

**STRUCTURE OF WARNING AIDS AND AIDS TO NAVIGATION
MARKING STRUCTURES, ARTIFICIAL ISLANDS AND OTHER INSTALLATIONS
ON THE CONTINENTAL SHELF**

Characteristics of warning aids and aids to navigation			
main	additional	emergency	supplementary
Light white Mo(U) 15M Distinctive board	Light red Mo(U) 2M	Light white Mo(U) (movable) Buoys – 2 cardinal of IALA System, Region A	Light white 20–22M Buoys – cardinal or lateral of IALA System, Region A
V I S U A L			
A U D I B L E			
Combined audible installation Mo(U) 2M		Movable audible installation Mo(U) 5M	
R A D I O E N G I N E E R I N G			
Racon			Radar responder beacon

4. Approval procedure to erect structures, artificial islands and other installations on the continental shelf, conduct research works and control safety of navigation within construction areas in the maritime region of Ukraine

4.1 The main forms of activities in continental shelf, in exclusive economic zone, in internal sea routes, territorial sea and zone, which belongs to Ukraine are regulated by the Law of Ukraine «On Exclusive (Maritime) Economic Zone of Ukraine» № 162/95-VR, dated 16 May, 1995; by the Law of Ukraine «On Ratification of UN Convention on Law of the Sea, 1982, and Agreement about implementation of Part XI of UN Convention on Law of the Sea, 1982» and current legislation of Ukraine.

4.2 All organizations, irrespective of their department subordination, are obliged to agree with SHSU the works on erection of stationary structures, manmade islands and other installations for surveying on continental shelf, exploration and exploitation of its natural resources.

4.3 Ministries and departments, which plan works on erection of structures (installations), manmade islands in waters of Ukraine are obliged to submit a request to SHSU six month prior to such works are to be started.

The request shall be added with:

- a) scheme of object navigational equipping with visual, audible and radio engineering means;
- b) scheme of proposed safety zone.

4.4 The request on structures, manmade islands and other installations erection on continental shelf and conduction of surveys shall be agreed with ministries and departments interested.

4.5 Localities of structures and other installations, erecting on continental shelf, shall be chosen with account that structures (installations), manmade islands would not prevent navigation in ordinary seaways, which are rather significant for shipping and would not worsen sanitary and fish industry situation.

4.6 Round the structures (installations), manmade islands erected, safety zones, which may stretch to 500 m distance from structures (installations), manmade islands, shall be created, counting off any abovewater or spot of their outer edge.

4.7 Locality, where structure (installation), manmade island is to be erected and safety zone (if necessary) shall be preliminarily buoyaged with aids to navigation and announced in Notices to Mariners prior to works on erecting structure on locality are started. After work accomplishment, object shall be buoyaged with fixed aids to navigation for the whole period of its operation till its liquidation and announcement of area to be opened for navigation.

Structures (installations), manmade islands at sea and survey-boring vessels shall be equipped with visual, audible and radio-engineering means of warning and also with aids to navigation.

Information on warning means and aids to navigation is given in the table (page 15).

4.8 The most important and responsible stage is dismantling of structure (installation), manmade island and its base. This kind of work shall be paid with special attention. Bottom site, where the structure was located, shall be carefully investigated, swept (if depth permits) and examined by divers.

Materials for bottom diving investigation with the proper act shall be submitted to SHSU branches according to zone of their responsibility.

4.9 Organization erecting structure (installation), manmade island on continental shelf shall immediately inform SHSU on the following:

- a) installation and put into operation aids to navigation, buoyage of structure (installation), manmade island erection locality and also on all changes in their appearance, operation and disposition;
- b) beginning and accomplishment of works on erection of structure (installation) on continental shelf;
- c) termination of structure (installation), manmade islands exploitation and the commencement of its dismantling;
- d) liquidation of structure (installation), manmade island object;
- e) results of bottom investigation with report added.

4.10 Ministries and departments which plan works on sea hydrology, exploration of living organisms, mineral and other inorganic resources not connected with erection of structures (installations), manmade islands on continental shelf, shall submit a request on works one month prior to their beginning to SHSU branches according to their zones of responsibility where such works are planned.

The request shall include:

- a) area of future works, marked along the perimeter or route with geographic coordinates;
- b) character and program of bottom investigation;
- c) period of future research (from start to finish);
- d) name of scientific-research vessel, its displacement and seaworthiness;
- e) while seismic exploring – length of tugged cable and its submergence;

Scheme of exploring shall be added to the request.

In case of submitting a request on scientific-research works, that are conducted on the ground or near the sea bed (bed sweeping, ground samples taking) coordinates of each position, where near bottom works are planned, shall be indicated.

4.11 Permit on scientific-research vessel going out to area shall be requested on the day of departure via master of harbour concerned.

4.12 Masters of scientific-research vessels are obliged:

- to ensure reliable receipt of navigational warnings and coastal warnings by radio and have radio communication with harbour radio stations;
- in case of receipt notice that work area is to be closed for navigation (to be dangerous to navigation) immediately leave the area announced closed (dangerous);
- to inform SHSU branch, in which zone of responsibility works will be conducted, on actual commencement and planned accomplishment of works in every area where permit have been obtained (with reference to number and date of permit).

On the basis of this report SHSU shall give in coastal warning and notices to mariners necessary information on work areas and investigations conducted there.

4.13 Information on structure (installation), manmade island erection on continental shelf, established safety zone and regime of navigation in it, setting and removal of navigational equipment and also on research and exploring works concerning living organisms, mineral and other inorganic resources in economic zone shall be given in notices to mariners.

5. Звернення до організацій, що здійснюють будівельні, гідротехнічні, днопоглиблювальні роботи, встановлюють рейдове обладнання, прокладають підводний кабель та виконують інші роботи у морському регіоні України

5.1 Порядок узгодження будівельних, гідротехнічних і днопоглиблювальних робіт.

Організації будь-якого відомства і форми власності, що планують і виконують роботи у морському регіоні України, а також на узбережжі, зобов'язані погоджувати з філією Держгідрографії, в зоні відповідальності якої будуть виконуватися роботи:

- будівництво окремих гідротехнічних споруд будь-якого призначення;
- днопоглиблювальні роботи;
- водолазні роботи;
- проміри у портах і біля узбережжя;
- прокладання каналізаційних глибоководних відведень у морі;
- встановлення плавучого огороження на акваторії портів, портових пунктів і рейдів;
- будівництво і реконструкцію портів, портових пунктів;
- генплани забудови і розвитку розташованих на березі моря міст і інших населених пунктів, промислових комплексів і всіх судноремонтних підприємств;
- схеми районного планування курортних зон на узбережжі;
- будівництво всіх споруд, висота яких перевищує 20 м;
- будівництво передавальних і приймальних радіоцентрів;
- топогеодезичні роботи у 5-кілометровій смузі від морського берега;
- будівництво на березі всіх споруд у радіусі 2 км від встановлених засобів навігаційного обладнання

Держгідрографії;

- встановлення і будівництво на березі постійних чи переривчастих джерел світла потужністю понад 100 ватів в одній точці;
- прокладання трас ліній зв'язку високовольтних ЛЕП, нафтопроводів, газопроводів на узбережжі;
- встановлення і будівництво берегових засобів навігаційного обладнання;
- висаджування у зоні дії ЗНО дерев і чагарників, висота яких перевищуватиме 2 м.

Якщо згадані вище роботи виконуються на акваторії, підпорядкованій якомусь підприємству чи організації, то відповідальність за надання відомостей про ці роботи у повній відповідності з установленими правилами несе та організація (підприємство), у чиєму підпорядкуванні перебуває ця акваторія. До матеріалів промірів повинні додаватися копії технічних звітів чи доповідні пояснювальні записки для оголошення нових глибин і використання цих матеріалів з картографічною метою.

У повідомленнях про встановлення тимчасових берегових засобів навігаційного обладнання і позаштатного плавучого огороження необхідно вказувати ким, коли, з якою метою і на який термін виставлено ці засоби, а також докладно описати їх зовнішній вигляд.

Повідомлення повинні бути повними і чіткими, не допускати подвійного тлумачення і давати відповіді на всі запитання, що можуть виникнути в ході коригування карт і посібників для плавання.

В інтересах безпеки мореплавства категорично заборонено без узгодження з Держгідрографією України здійснювати заходи, спрямовані на зміну навігаційної обстановки, особливо у районах основних суднових шляхів, оголошених у повідомленнях мореплавцям і нанесених на карти (звалювати ґрунт поза оголошеними районами звалищ ґрунту, встановлювати рибальське знаряддя, різні металеві (дерев'яні та ін.) конструкції, виставляти чи знімати будь-які плавучості, встановлювати чи знімати знаки і вогні, що не мають навігаційного значення тощо).

5.2 Порядок узгодження встановлення рейдового обладнання у морському регіоні України.

У разі необхідності встановити швартовні бочки чи понтони, інше рейдове обладнання, вибір місця і час встановлення необхідно узгодити з філією Держгідрографії, у зоні відповідальності якої здійснюватимуться ці заходи.

У заявці на проведення робіт потрібно обов'язково вказувати терміни встановлення і зняття обладнання, а також відповідального за його експлуатацію і своєчасне зняття.

Місце, час і терміни встановлення затверджує начальник Держгідрографії.

Не можна встановлювати будь-яке рейдове обладнання на фарватерах, рекомендованих шляхах, у системах розподілу руху суден і ближче ніж за 3 милі з обох боків від них.

Встановлення рейдового обладнання здійснюється з обов'язковим навігаційно-гідрографічним забезпеченням, попередньо погодженим з Держгідрографією. Спеціалізовані судна, що поставили швартовну бочку чи інше рейдове обладнання, зобов'язані надіслати з моря на адресу ЦНГП повідомлення, а з прибуттям на базу протягом доби подати про це звіт на адресу філії Держгідрографії, в якому вказати вид ЗНО, час його встановлення, координати точок розміщення, спосіб координування, точність встановлення.

Заявка на навігаційно-гідрографічне забезпечення встановленого рейдового обладнання подається до філії Держгідрографії. У заявці потрібно вказати район забезпечення, термін забезпечення, вимоги щодо точності забезпечення. Термін подання заявок – 7 діб до дати встановлення обладнання.

5.3 Проектування і прокладання кабельних ліній будь-якого призначення у морському регіоні України.

Організація, що планує прокладання кабелю, погоджує трасу із відповідними відомствами та Держгідрографією.

Прокладання кабелю здійснюється відповідно до технічного проекту і плану навігаційно-гідрографічного забезпечення.

Технічний звіт про прокладання кабелю складає капітан кабельного судна за участю керівників групи НГО та групи замовника і подає його у п'ятиденний термін після завершення прокладання до Держгідрографії.

5.4 Адресування заявок і документів з узгодження всіх видів робіт на континентальному шельфі України.

Заявки на всі види робіт необхідно направляти філіям Держгідрографії та безпосередньо Держгідрографії.

5. Appeal to organizations which perform construction, hydrotechnical, dredging works, install road equipment, lay underwater cables and carry out other works in the maritime region of Ukraine

5.1 Procedure of agreement on building, hydrotechnical and dredging works.

Organizations of all departments and all forms of property which plan and conduct works in maritime region of Ukraine and also on coast shall agree with SHSU branches works to be conducted in zone of their responsibility:

- building of hydrotechnical structures of any destination;
- dredging works;
- diving works;
- soundings in ports and near coast;
- laying of sewer deep water jets at sea;
- installation of buoyage in water areas of ports, portpoints and roadsteads;
- building and reconstruction of ports, portpoints;
- general plans of building and development of towns, settlements, industrial complexes and all ship-repair enterprises;
- area planning schemes of coastal health-resort zones;
- building of all structures with height more than 20 m;
- building of transmitting and receiving radio centres;
- topogeodetic works within 5 km zone from sea shore;
- building of all structures on coast within 2 km radius from existing aids to navigation of SHSU;
- installation and building on shore fixed or interrupted light sources with power more than 100 wt at one point;
- laying on shore high-voltage electro-transmission communication lines, oil pipe-lines;
- installation and building of coastal aids to navigation;
- planting trees and bushes with height more than 2 m in zone of aids to navigation operation.

If abovementioned works are conducted in water area, subordinated to any enterprise or organization, the responsibility for information on such works according to adopted rules, bears that organization (enterprise) under which authority the given water area is. Sounding data shall be added with copies of technical reports or report explanatory notes for announcement of new depths and use of the materials in cartographic purposes.

The following shall be pointed out in notices concerning installation of temporary coastal aids to navigation and irregular buoyage: person, time, purpose and action time. Exterior of these aids shall be indicated as well.

Notices shall be full and clear, exclude double interpretation and answer all questions, necessary for correction of charts and sailing directions.

Any actions with the intention to change aids to navigation are strictly prohibited in interests of navigational safety, especially if within main navigable passes which are promulgated in Notices to Mariners and charted (dump ground out of limits of the announced dumping ground area, set fishing gears, any kind of metal (wooden, etc.) constructions, dispose or remove any flotages, beacons and lights with no navigational importance, etc.).

5.2 Agreement procedure on installation of roadstead equipment in maritime region of Ukraine.

When it is necessary to install mooring buoys or pontoons, or other roadstead equipment, choice of locality and time of installation shall be previously agreed with SHSU branch in which zone of responsibility installation shall be carried out.

In the request it is necessary to determine terms of installation and removal and also who is responsible for equipment maintenance and its timely removal.

Locality, time and terms of installation shall be approved by Head of SHSU.

It is not permitted to set any roadstead equipment on fairways, recommended tracks, on traffic separation schemes and at a distance up to 3 miles at both sides from them.

Setting of roadstead equipment is carried out with obligatory navigational-hydrographic provision previously agreed with SHSU. Specialized vessels, which set mooring buoy or other roadstead equipment, are obliged to send message to CNHI address from sea, and after arrival on base during 24 hours to report to SHSU branch address about setting with designation of aids to navigation type, term of its disposition, coordinates of disposition points, method of coordination, disposition accuracy.

The request on navigational-hydrographic provision of roadstead equipment disposition shall be submitted to SHSU branch. The request shall contain: area of provision, term of provision, requirements to provision accuracy. Term to submit order is 7 days prior to equipment provision.

5.3 Projecting and laying cable lines of any destination in maritime region of Ukraine.

Organization planning cable laying shall agree the line with interested departments and SHSU.

Laying cable is carried out according to technical project and plan of navigational-hydrographic provision.

Technical report on cable laying is drawn up by master of cable vessel with the participation of leaders of NHP group and customer group and is submitted to SHSU in 5 days term after laying is accomplished.

5.4 Addressing of orders and papers to agree all kinds of works on continental shelf of Ukraine.

Requests on all kinds of works shall be forwarded to SHSU branches and to SHSU.

6. Огородження навігаційних небезпек плавучими застережними знаками

6.1 Навігаційні небезпеки у прибережних водах України огорожуються відповідно до Системи плавучого огороження МАМС (регіон А).

6.2 На картах, які видає Держгідрографія, показано штатне плавуче огороження, тобто постійне огороження навігаційних небезпек (банок, мілин, рифів, скель тощо), бровок каналів і країв фарватерів, затонулих суден, спеціальних районів, карантинних і якірних місць, а також районів чи полігонів, що тривалий час є забороненими для плавання.

Місця виставлення плавучого огороження вказано у навігаційному посібнику «Вогні і знаки Чорного та Азовського морів. Українське узбережжя» (№ 201, 2008 р.).

6.3 При заміні ЗНО у ПМ публікуються оголошення про відновлення буїв районами Держгідрографії.

6.4 Морепоплавці попереджаються, що не можна цілком покладатися на плавуче огороження, особливо протягом льодового періоду, штормової погоди і під час заміни літнього огороження на зимове.

6.5 Морепоплавці несуть відповідальність за пошкодження засобів навігаційного обладнання відповідно до закону.

6.6 Для забезпечення цілісності та безперебійної дії ЗНО капітани суден зобов'язані:

- не допускати пошкоджень ЗНО суднами, оскільки будь-яке порушення, навіть на короткий термін, встановленого режиму роботи цих засобів може призвести до навігаційних аварій суден. Якщо за непередбачених обставин судно пошкодило плавучий засіб навігаційного обладнання, то про такий випадок капітан судна повинен негайно повідомити найближчий український порт, вказавши дату, час, місце, характер та причину випадку;

- вживати всіх можливих заходів для доставки (на борту судна або на буксирі) до найближчого українського порту дрейфуючих плавучих засобів навігаційного обладнання, якщо такі було знайдено у морі на шляху судна;

- оповіщати у якнайстисліші строки місцеві установи Держгідрографії про всі помічені несправності ЗНО (пошкодження буя, бакена, віхи, невідповідність їх положення штатному місцю, відсутність засобів огороження на штатному місці, незадовільне пофарбування, невідповідна характеристика роботи їх і таке інше) у зонах морів та внутрішніх водних шляхів, які обслуговуються цими установами.

6. Maritime buoyage system for navigational hazards

6.1 Navigational hazards in coastal waters of Ukraine are buoyaged in accordance with IALA buoyage system (Region A).

6.2 Installed buoyage, i.e. fixed buoyage of navigational hazards (banks, shoals, reefs, rocks etc.) channel edges and fairway limits, wrecks, special areas, quarantine anchorages and anchor berths, and also areas or polygons prohibited for navigation for a long time are shown in charts issued by SHSU.

Buoyage installation places are listed in «Lights and Beacons of the Black Sea and the Sea of Azov. Ukrainian Coast» (№ 201, 2008).

6.3 In case of AtoN replacement the notice about buoys re-installed by districts of the State Hydrographic Service of Ukraine shall be arranged in Notices to Mariners of Ukraine.

6.4 Mariners are warned not to rely completely on buoyage, especially during ice period, stormy weather and while buoyage seasonal overchange.

6.5 Mariners are responsible for damages of aids to navigation according to legislation.

6.6 To ensure safety and continuous operation of aids to navigation ship masters are obliged:

- prevent aids' to navigation damages by vessels for any, even short time irregularity in established operation regime may lead to navigational accidents. If a vessel damages floating aid to navigation under contingencies, shipmaster shall immediately report to the nearest Ukrainian port on this accident, indicating date, time, place, character and cause of the accident;

- to undertake all possible measures to carry (on board of a vessel or by towing) drifting floating aids to navigation to the nearest Ukrainian port if they are detected at sea on vessels' way;

- to inform local organizations of the State Hydrographic Service of Ukraine as soon as possible of all detected failures of aids to navigation (damages of buoys, beacons, pillars, discrepancy between their regular positions, absence of buoyage means on regular positions, bad painting, irregular work characteristics, etc.) in marine zones and inland waterways which are maintained by these organizations.

7. Попередження

7.1 Морепоплави попереджаються про те, що у режимних районах усім кораблям і суднам категорично забороняються дії, що порушують встановлений режим району. Опис режимних районів наведено у посібнику «Режим плавання суден у водах України Чорного та Азовського морів» (№ 402, 2006 р.).

Винні у порушенні встановленого режиму плавання притягуються до відповідальності.

7.2 У разі пошкодження кораблями (суднами) плавучих застережних знаків командирам кораблів (капітанам суден) слід негайно сповістити про це до найближчого району Держгідрографії для життя його фахівцями заходів з відновлення огороження.

7.3 З метою запобігання пошкодженню морських підводних кабелів і підводних трубопроводів плавати з попущеними якорями, ставати на якір, ловити рибу придонними знаряддями лову, виконувати підводні і днопоглиблювальні роботи, здійснювати придонне тралення і підводні вибухи у зоні у межах по 1 милі (враховуючи при цьому також похибку у визначенні місця корабля, судна) з обох боків траси підводного кабелю і підводного трубопроводу по всій їх довжині заборонено.

У разі підняття кабелю морепоплави зобов'язані звільнити його з максимальною обережністю. Піднятий на якорі кабель потрібно прихопити прядив'яним тросом, сила розриву якого не менше як п'ять тонн, а потім попустити якір-ланцюг.

Після того, як якір звільниться від кабелю, прядив'яний трос відкинути (перерубати).

Про факт підняття кабелю необхідно повідомити по радіо найближчу філію Держгідрографії та ЦНГІ.

7. Warnings

7.1 Mariners are warned that in prohibited areas all ships and vessels operations, violating the established area regime are categorically prohibited. Description of regime areas is given in the book «Regime of navigation in Ukrainian waters of the Black Sea and the Sea of Azov (summary description)» (№ 402, 2006).

Persons guilty of violation of the established navigational regime shall be brought to responsibility.

7.2 In case, when ships (vessels) damage floating obstruction beacons, ship commanders (vessel masters) shall immediately report it to the nearest SHSU area to take measures to restore the buoyage.

7.3 To prevent damage of submarine cables and pipelines, navigating with anchors veered out, anchoring, fishing with near bottom gears, underwater and dredging works, near bottom sweeping and underwater explosions in zone at 1 mile (taking into account error in fixing ship, vessel position) from both sides of submarine cable laying and submarine pipeline along all their length are prohibited.

When accidental cable lifting, mariners shall free it with maximum care. Cable lifted on anchor shall be picked up by hepen rope with rupture effort not less than 5 tons and then anchor-chain shall be veered-out.

After anchor is freed from cable, hepen rope shall be thrown (cut into two).

Fact of cable lifting shall be reported by radio to the nearest SHSU branch and CNHI.

**8. Придбання морських навігаційних карт,
посібників для плавання і ПМ України цивільними організаціями України
та іноземними користувачами, порядок оголошення коректури видань
Держгідрографії у ПМ України**

Офіційними розповсюджувачами видань Держгідрографії цивільним організаціям України та іноземним користувачам є:

ФДУ «Укрморкартографія» (м. Київ)
пр-т Гагаріна, 23, м. Київ-660, 02660, Україна
Тел./факс: (044) 292-64-44
E-mail: office@charts.gov.ua

Начальник
Борис Олександр Миколайович

ФДУ «Одеський район Держгідрографії» (м. Одеса)
пров. Маячний 5, м. Одеса, 65038, Україна
Тел.: (048) 746-80-87
Тел./факс: (0482) 44-85-80
E-mail: office@hydro.od.ua

Начальник
Нечай Яків Якович

ФДУ «Миколаївський район Держгідрографії» (м. Миколаїв)
вул. Каботажний Мол, 1, м. Миколаїв, 54002, Україна
Тел./факс: (0512) 47-73-81, 58-07-45
E-mail: nrgg@optima.com.ua

Начальник
Підгорний Василь Вікторович

ФДУ «Севастопольська філія Держгідрографії ім. Л.І.Мітіна» (м. Севастополь)
вул. Карантинна, 45, м. Севастополь, 99008, Україна
Тел.: (0692) 54-77-43,
Тел./факс: (0692) 55-71-70
E-mail: sggp@yandex.ru

Начальник
Колпаков Володимир Онисимович

ФДУ «Керченський район Держгідрографії» (м. Керч)
вул. Кірова, 54, м. Керч, 98318, Україна
Тел./факс: (06561) 2-01-02, 2-22-08
E-mail: kerch_hydro@ukr.net

Начальник
Романов Роман Юрійович

Інформацію про порядок придбання карт, посібників для плавання і Повідомлень мореплавцям України можна отримати у Держгідрографії України за адресою:

Пр-т Гагаріна, 23, м. Київ-660, 02660, Україна, тел.: (044) 296-60-40, тел./факс: (044) 292-12-17, e-mail: office@hydro.gov.ua, www.charts.gov.ua.

У разі придбання видань Держгідрографії України у сторонніх організацій, Держгідрографія України не несе відповідальності за достовірність отриманих таким чином даних.

Інформація тривалої дії (включаючи попередньо оголошену по радіо), необхідна для підтримання на рівні сучасності карт та посібників для плавання, доводиться до мореплавців через ПМ України.

У ПМ України публікується:

- навігаційна інформація на закордонні води Чорного та Азовського морів, призначена для коректури карт і посібників для плавання;
- навігаційна інформація на морський регіон України в обсязі, необхідному для підтримання на рівні сучасності карт та посібників для плавання;
- інформація про нове видання чи вилучення з користування карт і посібників для плавання.

**8. Purchase of nautical charts,
sailing directions and NtM of Ukraine by civil institutions of Ukraine
and foreign users, order of notification for correction
to the State Hydrographic Service of Ukraine editions in NtM of Ukraine**

Official distributors of publications issued by SHSU for civil organizations of Ukraine and foreign users are as follows:

SHSU Branch «Ukrmorcartographia» (Kyiv)

23, Gagarina Ave., Kyiv
02660 Ukraine

Tel./fax: (044) 292-64-44
E-mail: office@charts.gov.ua

Head
Oleksandr M. Borys

SHSU Branch «Odeskyi district of SHSU» (Odesa)

5, Maiachnyi Lane, Odesa
65038 Ukraine

Tel.: (048) 746-80-87
Tel./fax: (0482) 44-85-80
E-mail: office@hydro.od.ua

Head
Yakiv Y. Nechai

SHSU Branch «Mykolaiivskiyi district of SHSU» (Mykolaiv)

1, Kabotazhnyi Mole Str., Mykolaiv
54002 Ukraine

Tel./fax: (0512) 47-73-81, 58-07-45
E-mail: nrgg@optima.com.ua

Head
Vasyl V. Pidhornyi

SHSU Branch «Sevastopolska district of SHSU after L.I.Mitin» (Sevastopol)

45, Karantynna Str., Sevastopol
99008 Ukraine

Tel.: (0692) 54-77-43,
Tel./fax: (0692) 55-71-70
E-mail: sggp@yandex.ru

Head
Volodymyr O. Kolpakov

SHSU Branch «Kerchenskyi district of SHSU» (Kerch)

54, Kirova Str., Kerch
98318 Ukraine

Tel./fax: (06561) 2-01-02, 2-22-08
E-mail: kerch_hydro@ukr.net

Head
Roman Y. Romanov

Information of how to purchase charts, sailing directions and NtM of Ukraine is provided by SHSU:
23, Gagarina Ave., Kyiv, 02660, Ukraine, tel.: (044) 296-60-40, tel./fax: (044) 292-12-17, e-mail: office@hydro.gov.ua,
www.charts.gov.ua.

SHSU is not responsible for reliability of data obtained from SHSU publications if these publications are purchased from unauthorized organizations.

Long-term information (including data before transmitted by radio) necessary to keep charts and sailing directions updated, is brought to mariners via NtM of Ukraine.

NtM of Ukraine include:

- navigational information covering foreign waters of the Black Sea and the Sea of Azov for charts' and sailing directions' corrections;
- navigational information covering the maritime region of Ukraine in volume necessary to keep charts and sailing directions updated;
- information of charts' and sailing directions' edition or withdrawal.

8.1. Придбання карт внутрішніх водних шляхів цивільними організаціями України та іноземними користувачами

1. Офіційним розповсюджувачем навігаційної річкової карти річки Дунай від порту Рені до гирла, № 3504, у паперовому та електронному вигляді є:

ФДУ «Укрморкартографія» (м. Київ)
пр-т Гагаріна, 23, м. Київ-660, 02660, Україна
Тел./факс: (044) 292-64-44
E-mail: office@charts.gov.ua

Начальник
Борис Олександр Миколайович

2. Офіційним розповсюджувачем навігаційної річкової карти річки Дунай від порту Рені до гирла, № 3504, в електронному вигляді є:

PERISKAL CVBA
Бредабан 451, 2990 Вюствезел, Бельгія
Тел.: +32 3 669 57 36
Факс: +32 3 669 57 37

Директор
Марк Персонс

3. Розповсюджувачем паперових навігаційних карт річки Дніпро є:

ДП «Укрводшлях»
вул. Електриків, 14, м. Київ, 07071, Україна
тел: (044) 425-45-13
e-mail: office@ukrvodshliah.org.ua

4. Офіційними розповсюджувачами електронних навігаційних карт річки Дніпро є:

Navionics S.p.A. (Італія)
Представництво у м. Київ:
ТОВ «Вітрильницька Академія»,
Поштова пл., 3,
м. Київ, 04070, Україна
тел.: (044) 585-42-46, (044) 585-42-43

Jeppesen Italia S.r.l. (Італія)
Представництво у м. Київ:
ПП «Навілейн»,
вул. Лайоша Гавро, 1-А, кв. 28,
м. Київ, Україна
тел.: (067) 777-35-29

У разі придбання карт внутрішніх водних шляхів у сторонніх організацій, Держгідрографія України не несе відповідальності за достовірність отриманих таким чином даних.

8.1. Purchase of inland charts by civil organizations of Ukraine and foreign users

1. Official distributor of paper and electronic Navigational River Chart of the Danube River from Reni Port to the Mouth No. 3504 is:

«Ukrmorcartographia» Branch of the State Hydrographic Service of Ukraine (Kyiv)
23, Gagarina Ave., Kyiv-660 Tel./fax: (044) 292-64-44
02660 Ukraine e-mail: office@charts.gov.ua

Head
Oleksandr M. Borys

2. Official distributor of electronic Navigational River Chart of the Danube River from Reni Port to the Mouth No. 3504 is:

PERISKAL CVBA
Bredabaan 451, Tel.: +32 3 669 57 36
2990 Wuustwezel, Belgium Fax: +32 3 669 57 37

Director
Marc Persoons

3. Distributor of paper navigational charts covered the Dnipro River is:

«Ukrvodshliakh» State Enterprise
14, Elektrykiv Str., Tel: (044) 425-45-13
07071 Kyiv, Ukraine e-mail: office@ukrvodshliakh.org.ua

4. Official distributors of electronic navigational charts covered the Dnipro River are:

Navionics S.p.A. (Italy)
Kyiv Office:
Sailing Academy, Ltd
3, Poshtova Sq.
04070 Kyiv, Ukraine
tel: (044) 585-42-46, (044) 585-42-43

Jeppesen Italia S.r.l. (Italy)
Kyiv Office:
«Navilane» Private Enterprise
office 28, 1-A, Laiosha Havro Str.
Kyiv, Ukraine
tel: (067) 777-35-29

SHSU is not responsible for reliability of data obtained from SHSU publications if these publications are purchased from unauthorized organizations.

9. Зв'язок із рятувально-координаційними центрами

Для координації операцій з пошуку і порятунку при Міністерстві інфраструктури України працює Державний морський рятувально-координаційний центр (ДМРКЦ) у м. Одеса.

ДМРКЦ має постійний зв'язок з відповідними організаціями і відомствами України, з усіма морськими портами України, з найближчими морськими координаційно-рятувальними центрами та підцентрами Глобальної системи пошуку і порятунку сусідніх держав.

На українському узбережжі Чорного та Азовського морів діють ДМРКЦ в Одесі та морські рятувальні підцентри (МРПЦ) у Севастополі, Керчі, Маріуполі.

Найменування	Телефон	Факс	Телекс
1. Державний морський рятувально-координаційний центр (ДМРКЦ), м. Одеса Координати: 46°26' N 30°46' E	(048) 7776609	(048) 7776610	23213D ODRCC UX
2. Морський рятувально-координаційний підцентр (МРКПЦ), м. Севастополь Координати: 44°37' N 33°30' E	(0692) 471915	(0692) 471915	—
3. Морський рятувально-координаційний підцентр (МРКПЦ), м. Керч Координати: 45°21' N 36°32' E	(06561) 66254	(06561) 66254	—
4. Морський рятувально-координаційний підцентр (МРКПЦ), м. Маріуполь Координати: 47°04' N 37°30' E	(0629) 408680	(0629) 408680	107294 mast UX

9. About communication with Rescue Coordination centres

The State Maritime Rescue Coordination Centre (SMRCC) under the Ministry of Infrastructure of Ukraine (Odesa) coordinate search and rescue operations.

SMRCC keeps permanent communication with the corresponding organizations and departments of Ukraine, all sea ports, 3 nearest Maritime Rescue Coordination centres and subcentres of the Global Search and Rescue System in neighbour countries.

SMRCC in Odesa and maritime rescue subcentres (MRSC) in Sevastopol, Kerch, Mariupol operate on Ukrainian coasts of the Black Sea and the Sea of Azov.

Name	Telephone	Fax	Telex
1. State Maritime Rescue Coordination Centre (SMRCC), Odesa Coordinates: 46°26' N 30°46' E	(048) 7776609	(048) 7776610	23213D ODRCC UX
2. Maritime Rescue Coordination SubCentre (MRCSC), Sevastopol Coordinates: 44°37' N 33°30' E	(0692) 471915	(0692) 471915	—
3. Maritime Rescue Coordination Subcentre (MRCSC), Kerch Coordinates: 45°21' N 36°32' E	(06561) 66254	(06561) 66254	—
4. Maritime Rescue Coordination Subcentre (MRCSC), Mariupol Coordinates: 47°04' N 37°30' E	(0629) 408680	(0629) 408680	107294 MAST UX

10. Скорочення та умовні позначення, прийняті у Повідомленнях мореплавцям

Країни

Болг.	Болгарія	Рум.	Румунія
Груз.	Грузія	Туреч.	Туреччина
Рос.	Росія	Укр.	Україна

Характер вогнів

П	Постійний	ДЧ (3)	Груповий дуже частий
Зтм	Затемнюється	ДЧ (6)Тр Пр	Груповий дуже частий з тривалопробльковим
Зтм (2)	Груповий, що затемнюється	Перер ДЧ	Переривчастий дуже частий
Зтм (2+1)	Складний груповий, що затемнюється	УЧ	Ультрочастий
Ізо	Ізофазний	Перер УЧ	Переривчастий ультрочастий
Пр	Пробльковий	П Зтм	Постійний з вогнем, що затемнюється
Пр (2)	Груповий пробльковий	П Зтм (3)	Постійний з груповим, що затемнюється
Пр (2+1)	Складний груповий пробльковий	П Пр	Постійний з пробльковим
Тр Пр	Тривалопробльковий	П Пр (4)	Постійний з груповим пробльковим
Тр Пр (2)	Груповий тривалопробльковий	П Тр Пр	Постійний з тривалопробльковим
Мо (Б)	За азбукою Морзе	Зм	Змінний
Ч	Частий	Зм Зтм	Змінний, що затемнюється
Ч (3)	Груповий частий	Зм Пр	Змінний пробльковий
Ч (6) Тр Пр	Груповий частий з тривалопробльковим	Зм Пр(2)	Змінний груповий пробльковий
Перер Ч	Переривчастий частий		
ДЧ	Дуже частий		

Елементи характеристик вогнів

15М	Дальність видимості у морських милях	2 верт Чв П	Два червоні постійні вогні, розташовані вертикально
(2)	Кількість пробльків (затемнень) у групі	2 гориз Чв П	Два червоні постійні вогні, розташовані горизонтально
(2+3)	Дві групи, які складаються з двох і трьох пробльків (затемнень)	Б ДЧ (3) 5с	Вогонь білий, груповий, дуже частий. Групи з 3-ох дуже частих пробльків, які повторюються з періодом 5 с
Пр 5с 3М	Вогонь пробльковий, період – 5 с, дальність видимості – 3 милі	Б Ч (6) Тр Пр	Вогонь білий груповий частий з тривалим пробльком. Групи з 6-ти частих пробльків з одним тривалим (не менше як 2 с) пробльком, які повторюються з періодичністю 15 с
(вим)	Вмикається на вимогу	Б Мо (Б) 12с 7М	Вогонь білий, у якому поєднання пробльків і темноти відповідають літері «Б» за азбукою Морзе, дальність видимості – 7 миль
15с	Період у секундах		
(скт)	Секторний		
Б Чв Пр (2)	Вогонь білий і червоний, груповий, пробльковий, два пробльки (період – 10 с)		
10с 15М 10М	дальність видимості білого – 15 миль, червоного – 10 миль		
2 Чв П	Два червоні постійні вогні, розташовані на одному знаку		

Колір вогнів

Б	Білий	Чв	Червоний
Ж	Жовтий, оранжевий	Сн	Синій
З	Зелений	Фл	Фіолетовий

Колір засобів навігаційного обладнання

Б	Білий	Ср	Сірий, сріблястий
Ж	Жовтий, оранжевий	Фл	Фіолетовий
З	Зелений	Ч	Чорний
Чв	Червоний	Ч Ж	Чорний і жовтий
Корич	Коричневий	Ч Чв	Чорний і червоний
Сн	Синій		

Звукосигнальні засоби навігаційного обладнання

Виб.	Вибухи	Гар.	Гармата (гар)
Гонг	Гонг (гонг)	Діа.	Діафон (д)
Горн	Горн, наутофон, тайфон, звукосигнальна динамічна установка	Дзв.	Дзвін (дзв)
		Свс	Свисток, ревун, гудок (свс)
		Сир.	Сирена (с)

Станції

ГС	Гідрологічна	Р (вим)	Радіостанція служби
ГМС	Гідрометеорологічна		ЩТГ (QTG) (працює на вимогу для пеленгування)
ККС	Контрольно-коригуюча	РПС	Радіопеленгаторна
ЛС	Лоцманська	СС	Сигнальна
СС (мет.)	Метеорологічна	РС	Рятувальна
РЛС	Радіолокаційна	тф.	Телеграфна

Навігаційні попередження

та гідрометеорологічні повідомлення, які передають по радіо

НАВАРЕА	NAVAREA	Районні попередження
ПРИП	COASTAL WARNINGS LOCAL WARNINGS	Прибережні попередження Місцеві попередження
НАВІП		Навігаційні попередження на прибережні води іноземних держав і води відкритого моря
МЕТЕО	METWARNINGS	Гідрометеорологічні повідомлення

Різне

АРМк	Аеромаяк аерорадіомаяк	ПС	Положення сумнівне
арк.	Аркуш	РЛМк (відп)	Радіолокаційний маяк-відповідач
В	Вольт	РЛМк (клб)	Радіолокаційний маяк для калібрування суднових РЛС
Вел.	Великий	РЛМк	Радіолокаційний маяк
Верх.	Верхній	РЛО	Радіолокаційний орієнтир
вид.	Видання радіолокаційних станцій	РЛП	Радіолокаційний відбивач на ЗНО
Вип.	Випуск	РМк	Радіомаяк
відм.	Відміна	РМк (скт)	Радіомаяк секторний
вог. ДВ	Вогонь датчика видимості	розд.	Розділ
Вог. і зн.	Вогні і знаки	РТЗНО	Радіотехнічні засоби навігаційного обладнання
вог.	Вогонь	с	Секунда
год.	Година(и)	см	Сантиметр
Гц	Герц	СПБУ	Спеціальна плавуча бурова установка
див.	Дивись	ст.	Станція
Додат.	Додаток	Ств. зн.	Створний знак
Журн.	За журналом донесень	стор.	Сторінка
зат.	Затока	стп	Стовпоподібний
зах.	Західний	сфр	Сферичний
зм.	Зміна	сх.	Східний
зн.	Знак	т	Тонна
ЗНО	Засоби навігаційного обладнання	Темн., тм.	Темнота
ІС	Існування сумнівне	хв.	Хвилина
кбт	Кабельтов	цлдр	Циліндричний
кВт	Кіловат	Е	Схід
кГц	Кілогерц	N	Північ
км	Кілометр	S	Південь
кн.	Книга	W	Захід
кнч	Конічний	45. (Т)	Повідомлення мореплавцям № 45 тимчасове
лаз	Лазерний вогонь	Карта 3408(1)	Карту 3408 необхідно відкоригува- ти тільки за пунктом 1
м	Метр	Мовч.	Мовчання
М	Миля	мс	Мілісекунда
м.	Море		
МГц	Мегагерц		
Мк	Маяк		
мкс	Мікросекунда		
мм	Міліметр		

(набл.)	Наближено	НВ	Нове видання
п. (шп.)	Пункт (пункти)	Пон	Поновлене видання
півд.	Південний	ПрВ	Припинене видання
півн.	Північний	ВІ	Вилучено
Пл. Мк	Плавучий маяк	ПН	Присвоєно номер
ПМ	Повідомлення мореплавцям	ПР	Придатний рік друку
Н	Новий	ВК	Виправлення каталогу

10. Abbreviations and symbols used in Notices to Mariners

Countries

Bulgaria	Russia
Georgia	Turkey
Romania	Ukraine

Light Character

Oc	Single-Occulting	V Q (3)	Group very quick
Oc (2)	Group-occulting	VQ (6) L Fl	Group very quick long-flashing
Oc (2+1)	Composite group-occulting	IV Q	Interrupted very quick
Iso	Isophase	UQ	Continuous ultra quick
Fl	Single-flashing	I UQ	Interrupted ultra quick
Fl (2)	Group-flashing	F Oc	Fixed and occulting
Fl (2+1)	Composite group-flashing	F Oc (3)	Fixed and group-occulting
L Fl	Long-flashing	F Fl	Fixed and flashing
L Fl (2)	Group long-flashing	F Fl (4)	Fixed and group-flashing
Mo (K)	Morse Code	F L Fl	Fixed and long-flashing
Q	Continuous quick	Al	Alternating
Q (3)	Group quick	Al Oc	Alternating occulting
Q (6) L Fl	Group quick with long-flashing	Al Fl	Alternating flashing
I Q	Interrupted quick	Al Fl (2)	Alternating group-flashing
V Q	Continuous very quick		

Light character elements

15 M	Range of visibility in nautical miles	2 (vert) R F	Two red fixed lights disposed vertically
-2	Number of flashes (eclipses) in a group	2 (hor) R F	Two red fixed lights disposed horizontally
(2+3)	Two groups of two or three flashes (eclipses)	W V Q (3) 5s	Light – white, group very quick. Group of three very quick flashes with 5 s period
Fl 5s 3M	Flashing light, period – 5 s, range of visibility – 3 M	W Q (6) L Fl	Light – white, group quick long-flashing. Group of 6 quick flashes with one long (not less than 2 s) flash with 15 s period
(occas)	Lights on request	W Mo (B)	Light – white with sequence of flashes
15s	Period in seconds	12s 7M	and eclipses corresponding to «B» in the Morse Code, range of visibility – 7 M
(Sec)	Sector		
W R Fl (2)	Light – white and red, group-flashing,		
10s 15M 10M	two flashes (period – 10 s) nominal range: white – 15 M, red – 10 M		
2 R F	Two red fixed lights disposed on one mark		

Colour of lights

W	White	R	Red
Y	Yellow, orange	Bu	Blue
G	Green	Vi	Violet

Colour of aids to navigation

W	White	R	Red
Y	Yellow, orange	Br	Brown
G	Green	Bu	Blue

Audible aids to navigations

Explos	Explosive	Gun	Gun
Gong	Gong	Dia	Diaphone
Horn	Horn, nautophone, typhon, sound signal dynamic installation	Bell	Bell
		Whis	whistle, klaxon, hooter
		Siren	Siren

Stations

	Hydrological	R (Req.)	QTG Service Radio Station (bearing service on request)
	Hydrometeorological		
RS	Reference	RG	Radio direction-finding
Pilots	Pilot	SS	Signal
SS (Weather)	Weather Signal	RS	Rescue
	Radar	SS	Telegraph

**Navigational warnings and hydrometeorological reports
transmitted by radio**

NAVAREA	Area warning
COASTAL WARNINGS	
LOCAL WARNINGS	Navigational warnings covering foreign coastal waters and open sea waters
METWARNINGS	Hydrometeorological information

Miscellaneous

approx.	Approximate	PD	Position doubtful
Bn	beacon	R Bn	Radio beacon
cab.	cable	R Bn (SEC)	Sector radio beacon
cm	Centimetre	RA (conspic.)	Radar conspicuous object
ED	Existence doubtful	RA. Ref.	Radar reflector on aids to navigation
h	Hour	RABn	Radar beacon
Hz	Hertz	Racon	Radar responder beacon
kHz	KiloHertz	s	Second of time
Km	Kilometre	S.	Station
Ldg	Leading light	t	Ton
Lt	Light	N	North
m	Metre	S	South
M	Mile	W	West
m	Minute of time	E	East
MHz.	MegaHertz	45. (T)	Notice to Mariners № 45 is Temporary
mm	Millimetre	Chart 3408(1)	Chart 3408 shall be corrected according to point 1 only
NtM	Notices to Mariners		
p. (p.p.)	point (points)		

11. До мореплавців

У зв'язку з тим, що останнім часом мають місце випадки виходу з ладу плавучих застережних знаків у результаті швартування до них різних плавзасобів, Держгідрографія України звертає увагу судновласників і мореплавців на такі положення:

1. Судновласники несуть відповідальність за пошкодження плавучих і стаціонарних засобів навігаційного обладнання відповідно до чинного законодавства.

2. Пошкодження судном засобів навігаційного обладнання, що спричинило виведення ЗНО з експлуатації, кваліфікується як аварійна подія і підлягає розслідуванню згідно з Положенням про порядок розслідування аварій морських суден.

3. Про всі аварійні події капітан судна зобов'язаний негайно доповісти своєму судновласнику, а про пошкодження ЗНО також на адресу начальника Держгідрографії.

4. Розслідування аварійних подій проводить капітан найближчого порту заходу разом з представниками власника судна і Держгідрографії.

5. У разі пошкодження ЗНО кораблем або судном ВМС України начальник філії Держгідрографії цієї зони відповідальності зобов'язаний спільно з капітаном (командиром) судна (корабля) скласти акт про обставини та характер пошкодження і направити його судновласнику та начальнику Держгідрографії.

6. Матеріали та висновки щодо аварійної події, яку розслідував капітан порту, мають бути направлені судновласнику, а копія – начальнику Держгідрографії.

7. Згідно з усіма чинними правилами судноплавства і доброї морської практики судна в жодному разі не повинні наблизитися впритул до плавучих застережних знаків.

11. To mariners

Since buoyage system fails more frequent lately effected by various floating crafts mooring to it, the State Hydrographic Service of Ukraine warns shipowners and mariners against the following:

1. Shipowners shall bear responsibility for damages of floating and stationary aids to navigation according to current legislation.

2. Damage of navigational aid caused by a vessel is qualified as an accident and is subject to investigation in accordance with the Provision on marine accidents investigation procedure.

3. Shipmaster is obliged to report immediately to the shipowner about any accident, besides, damage of navigational aid shall be reported to the Head of the State Hydrographic Service.

4. Investigation of accident shall be conducted in the nearest port of entry by harbour master together with representatives of shipowner and Hydrographic Service.

5. If damages of aids to navigation are caused by Ukrainian Armed Forces ships, the Head of the State Hydrographic Service branch in this responsibility zone together with the vessel master (ship commander) shall draw up a statement of the circumstances and character of damage and forward it to the shipowner and to the Head of the State Hydrographic Service.

6. Materials and conclusions concerning the accident investigated by the harbour master shall be forwarded to the shipowner and its copies shall be sent to the Head of the State Hydrographic Service.

7. Following all current rules of navigation and good maritime practice vessels shall never approach close to floating obstruction beacons.

Відповідальний за випуск В. Северин
Responsible for edition V. Severyn

Замовлення № 1
Order № 1

<p>Складено і підготовлено до друку філією державної установи «Держгідрографія» «Укрморкартографія». пр-т Гагаріна, 23, м. Київ-660, 02660 тел./факс: (044) 292-64-44</p> <p>Свідоцтво про внесення до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції Серія ДК № 2469 від 25.04.2006</p>	<p>Compiled and prepared for publication by State Hydrographic Service of Ukraine Branch «Ukrmorcartographia». 23, Gagarina Ave., Kyiv, 02660 tel./fax: (044) 292-64-44</p> <p>Entry certificate State registry of editors, manufacturers and distributors of publishing production Series DK № 2469 dated 25.04.2006</p>
---	---

© Державна установа «Держгідрографія»
© State Hydrographic Service of Ukraine

Копіювання матеріалів, опублікованих у «Повідомленнях мореплавцям»
державної установи «Держгідрографія», можливе тільки з дозволу видавця.
Copying of materials published in Notices to Mariners of
State Hydrographic Service of Ukraine is possible only with permission of publisher.